



# Fluchtwegsignalisation in Tunnels



Jederzeit sicher  
und informiert reisen

Alles aus einer Hand für die Verkehrsnetze  
von Bus, Bahn, Schiff und Flughafen

---

## Fluchtwegsignalisation in Tunnels

---

Nachleuchtende Schilder

Ausgeleuchtete Signale


---

## Nachleuchtende Schilder

Trägermaterial rostfreier Cr-Ni-Mo-Stahl oder Aluminium 2 mm,  
 Siebdruck mit nachleuchtender Farbe,  
 Decklack transparent und chemikalienresistent



Bildgrösse  
 350 × 500 senkrecht




Bildgrösse  
 1000 × 500 aufgerständert



Bildgrösse  
 700 × 600 Wandmontage



Bildgrösse  
 350 × 500 senkrecht



## Ausgeleuchtete Signale

Gehäuse aus Edelstahl rostfrei V4A, Pulverbeschichtet nach RAL, Frontscheibe aus ESG Glas oder PMMA, Druckfest bis +/-10 kPa (Version ESG Glas), Dichtheit nach IP65 (überwaschbar), Druckfest, EMV Verträglichkeit, Vibrationstest, Klimatest, Nutzlebensdauer 80'000h



Bildgrösse  
 350 × 500 senkrecht



Bildgrösse  
 1000 × 500 aufgeständert



Bildgrösse  
 700 × 600 Wandmontage



Bildgrösse  
 350 × 500 senkrecht