

	Seite / page	
Übersicht Aperçu général	2	Übersicht Markierungsprodukte / <i>Aperçu général des produits de marquage</i>
Einsatzgebiete Champs d'application	4	Motorisierter Verkehr / <i>Trafic motorisé</i>
	5	Fussgänger, Fahrrad, Sicherheit / <i>Piétons, cyclables, sécurité</i>
	6	Zonen, Symbole / <i>Zones, symboles</i>
	7	Industrie, Gewerbe, Private / <i>Industrie, Arts et Métiers, Privé</i>
	8	Sport, Spiel, Gestaltung / <i>Sport, Jeu, Aménagement</i>

Übersicht Markierungsprodukte Aperçu général des produits de marquage



2-Komponenten Kaltplastik Dauermarkierung, strukturiert

Erhöhte Verkehrssicherheit mit Kaltplastik-Strukturmarkierungen dank hervorragender Sichtbarkeit bei Nacht und Regen. Wird angewendet bei hoher Verkehrsdichte und starker Beanspruchung.

Marquage durable en plastique à froid à 2 composants, structuré

Sécurité accrue pour la circulation avec des marquages structurés en plastique à froid grâce à une visibilité exceptionnelle de nuit et par temps de pluie. Convient dans le cas d'une circulation intense et d'une sollicitation importante.



2-Komponenten Kaltplastik Dauermarkierung, aufgelegt

Dauerhafte Markierung für starke Beanspruchung und bei grossem Verkehrsaufkommen. Geeignet für Linien, Symbole und Texte.

Marquage durable en plastique à froid à 2 composants, appliqué

Marquage durable pour une sollicitation importante et dans le cas d'un important trafic. Convient pour marquages de lignes, symboles et textes.



2-Komponenten Kaltplastik, gespritzt

Wird in ähnlichen und gleichen Gebieten wie die Farbmarkierung eingesetzt. Die Variante für Neuanlagen, Erst- oder Unterhaltsmarkierungen mit sehr guten licht- und verkehrstechnischen Eigenschaften (zusätzlich bei Typ II: erhöhte Reflektionswerte).

Plastique à froid à 2 composants, giclé

Est utilisé dans des domaines analogues au marquage en peinture. La variante pour de nouveaux aménagements, nouveaux marquages ou marquages d'entretien, avec très bonnes caractéristiques en matière de luminosité et de technique de la circulation (en plus pour le type II : Valeurs de réflexion plus élevées).



2-Komponenten Flächenbeschichtung 1-Schicht-System (FGSO)

Lösemittelfreie 2K-Kaltplastikmasse. Rollbare Flächenbeschichtung mit eingemischtem Griffigkeitsmittel für mittlere bis starke Beanspruchung. Wird mittels Kelle und Roller aufgetragen.

Aménagement de surfaces routières colorées à 2 composants, système à 1 couche

Plastique à froid à 2 composants sans solvants. Revêtement de surface roulé avec granulats antidérapants pour une sollicitation moyenne à forte. Application à la truelle ou au rouleau.



2-Komponenten Flächenbeschichtung 2-Schicht System (FGSO)

Lösemittelfreie 2K-Kaltplastikmasse nachgestreut mit farbig abgestimmten Nachstreumittel für Flächenbeschichtung. Dauerhafte Markierung für mittlere bis starke Beanspruchung.

Aménagement de surfaces routières colorées à 2 composants, système à 2 couche

Plastique à froid à 2 composants sans solvants avec dispersion ultérieure de produits de saupoudrage appropriés pour revêtement de surface. Marquage durable pour sollicitation moyenne à forte.

Übersicht Markierungsprodukte Aperçu général des produits de marquage



Farbe, gespritzt 1- oder 2-Komponenten

Die kostengünstige Variante für Neu- und Unterhaltsmarkierungen z. B. Parkplatzlinien, Parkhäuser, Hallenmarkierungen mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis.

Couleur, giclé 1 ou 2 composants

La variante avantageuse pour nouveaux marquages ou marquages d'entretien p. ex. lignes pour places de parcs, parkings halles avec un excellent rapport prix/prestations.



2-Komponenten Hallenfarbmarkierung, Epoxy und Polyurethan

Für Spezialbeläge aus Kunststoff in Fabrikgebäuden oder Sporthallen.

Marquage avec peinture à 2 composants pour halles, époxy et polyuréthane

Pour revêtements plastiques spéciaux dans des halles d'entreposage ou de sport.



Bandmarkierung

Orange Temporärmarkierungsbänder werden als vorübergehende Markierungen für längerfristige Baustellen im Gefahrenbereich der Baustelle eingesetzt. Die Bänder bieten äusserst hohe Reflexion, bei Regen auch nassreflektierend. Sie lassen sich einfach applizieren und rückstandsfrei wieder entfernen.

Bande de marquage

Des bandes de marquage temporaire oranges sont utilisées comme marquage provisoire pour des chantiers de longue durée dans la zone dangereuse du chantier. Les bandes offrent une réflexion particulièrement élevée, même en cas de pluie. Elles peuvent être appliquées simplement et éliminées sans résidus.



Taktil-visuelle Markierungen für blinde und sehbehinderte Fussgänger

Taktil-visuelle Markierung ist eine reliefartige und kontrastreiche Markierung in 2-Komponenten Kaltplastik, die durch Ertasten mit dem weissen Stock und den Füßen sowie optisch erkannt wird. Sie verbessert die Sicherheit und Orientierung blinder und sehbehinderter Fussgänger.

Marquages tactilo-visuels pour piétons aveugles et malvoyants

Le marquage tactilo-visuel est un marquage bien contrasté, constitué d'une structure en relief, que l'on peut repérer aussi bien par tâtonnement avec la canne blanche et avec les pieds, que visuellement. Ce marquage améliore la sécurité et l'orientation des piétons aveugles et malvoyants.

Einsatzgebiete Champs d'application

Motorisierter Verkehr Trafic motorisé

	Kaltplastik strukturiert Plastique structuré	Kaltplastik aufgelegt Plastique posé	Kaltplastik gespritzt Plastique giclé	Kaltplastik 1- und 2-Schicht 2-c plastique à froid à 1 ou 2 couches	Farbe gespritzt Peinture giclée	Hallenmarkierfarbe, Epoxy und Polyurethan Peinture pour le marquage des halles, époxy et polyuréthane	Bandmarkierung Bande de marquage	Taktil-visuelle Markierung Marquage tactilo-visuel
Autobahnen Autoroutes	•	(•)	(•)					
Kantonsstrassen Routes cantonales	•	•	•	•				
Gemeinde- und Privatwege Chemins communaux et privés	•	•	•	•	•			
Parkieren (innen/ausser) Parquer (intérieur / extérieur)	(•)	•	(•)		•	•		
Temporäre Markierungen Marquage temporaire					•		•	

Kaltplastik nur auf bituminösen Belägen (auf Beton: nur mit Voranstrich)

Plastique à froid seulement sur revêtement bitumineux (sur béton: seulement possible si une couche de peinture est faite)

Beispiele / Exemples:



Einsatzgebiete Champs d'application

Fussgänger, Fahrrad, Sicherheit Piétons, cyclables, sécurité

	Kaltplastik strukturiert <i>Plastique structuré</i>	Kaltplastik aufgelegt <i>Plastique posé</i>	Kaltplastik gespritzt <i>Plastique giclé</i>	Kaltplastik 1- und 2-Schicht <i>2-c plastique à froid à 1 ou 2 couches</i>	Farbe gespritzt <i>Peinture giclée</i>	Hallenmarkierfarbe, Epoxy und Polyurethan <i>Peinture pour le marquage des halles, epoxy et polyuréthane</i>	Bandmarkierung <i>Bande de marquage</i>	Taktil-visuelle Markierung <i>Marquage tactilo-visuel</i>
Fussgängerstreifen <i>Passages pour piétons</i>	•	•	•		•			
Radwege (Linien & Symbole) <i>Pistes cyclables (Lignes & Symboles)</i>	(•)	•	•		•			
Radwegbeschichtung <i>Revêtement pour piste cyclable</i>	•			•				
Vollflächige Markierungen <i>Marquages pleine surface</i>	•	•	•	•				
Für Sehbehinderte <i>Pour malvoyants</i>								•
Fluchtwege <i>Chemins de fuite</i>					•	•		

Kaltplastik nur auf bituminösen Belägen (auf Beton: nur mit Voranstrich)
Plastique à froid seulement sur revêtement bitumineux (sur béton: seulement possible si une couche de peinture est faite)

Beispiele / Exemples:



Einsatzgebiete Champs d'application

Zonen, Symbole Zones, symboles

	Kaltplastik strukturiert <i>Plastique structuré</i>	Kaltplastik aufgelegt <i>Plastique posé</i>	Kaltplastik gespritzt <i>Plastique giclé</i>	Kaltplastik 1- und 2-Schicht <i>2-c. plastique à froid à 1 ou 2 couches</i>	Farbe gespritzt <i>Peinture giclée</i>	Hallenmarkierfarbe, Epoxy und Polyurethan <i>Peinture pour le marquage des halles, époxy et polyuréthane</i>	Bandmarkierung <i>Bande de marquage</i>	Taktil-visuelle Markierung <i>Marquage tactilo-visuel</i>
30-km/h-Zone <i>Zone 30-km/h</i>		•	(•)		•			
Schulwegsicherung <i>Sécurisation des chemins d'école</i>	(•)	•	(•)		•			
Flächenbeschichtungen <i>Revêtements de surface</i>	(•)			•				
Symbole <i>Symboles</i>		•	(•)	•	•			

Kaltplastik nur auf bituminösen Belägen (auf Beton: nur mit Voranstrich)
Plastique à froid seulement sur revêtement bitumineux (sur béton: seulement possible si une couche de peinture est faite)

Beispiele / Exemples:



Einsatzgebiete Champs d'application

Industrie, Gewerbe, Private
Industrie, Arts et Métiers, Privé

	Kaltplastik strukturiert <i>Plastique structuré</i>	Kaltplastik aufgelegt <i>Plastique posé</i>	Kaltplastik gespritzt <i>Plastique giclé</i>	Kaltplastik 1- und 2-Schicht <i>2-c-plastique à froid à 1 ou 2 couches</i>	Farbe gespritzt <i>Peinture giclée</i>	Hallenmarkierfarbe, Epoxy und Polyurethan <i>Peinture pour le marquage des halles, époxy et polyuréthane</i>	Bandmarkierung <i>Bande de marquage</i>	Taktil-visuelle Markierung <i>Marquage tactilo-visuel</i>
Firmenareale <i>Aires d'entreprises</i>	(●)	●		●	●			
Hallenmarkierung <i>Marquage des halles</i>		●		●	●	●		

Kaltplastik nur auf bituminösen Belägen (auf Beton: nur mit Voranstrich)
Plastique à froid seulement sur revêtement bitumineux (sur béton: seulement possible si une couche de peinture est faite)

Beispiele / Exemples:



Einsatzgebiete

Champs d'application

Sport, Spiel, Gestaltung

Sport, Jeu, Aménagement

	Kaltplastik strukturiert <i>Plastique structuré</i>	Kaltplastik aufgelegt <i>Plastique posé</i>	Kaltplastik gespritzt <i>Plastique giclé</i>	Kaltplastik 1- und 2-Schicht <i>2-c plastique à froid à 1 ou 2 couches</i>	Farbe gespritzt <i>Peinture giclée</i>	Hallenmarkierfarbe, Epoxy und Polyurethan <i>Peinture pour le marquage des halles, époxy et polyuréthane</i>	Bandmarkierung <i>Bande de marquage</i>	Taktil-visuelle Markierung <i>Marquage tactilo-visuel</i>
Spielplatz / Sportplatz <i>Terrain de jeux / Terrain de sport</i>		(●)			●	●		
Kunst am Bau <i>L'art sur les bâtiments</i>		(●)		●	●	●		


Kaltplastik nur auf bituminösen Belägen (auf Beton: nur mit Voranstrich)

Plastique à froid seulement sur revêtement bitumineux (sur béton: seulement possible si une couche de peinture est faite)

Beispiele / Exemples:



Niederlassungen Succursales



www.signal.ch

SIGNAL AG, Kanalstrasse 34 – 38, 3294 Büren a/A, Tel. 032 352 11 11, info@signal.ch

4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tel. 062 791 56 56
aarburg@signal.ch

8580 Amriswil
Postfach 1164
Tel. 071 411 20 43
amriswil@signal.ch

4127 Birsfelden
Postfach 739
Tel. 062 791 56 56
basel@signal.ch

8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tel. 043 233 32 52
zuerich@signal.ch

1037 Etagnières
Route des Ripes 2
Tel. 021 867 11 11
etagnieres@signal.ch

7303 Mastrils
Ragazerstrasse 13
Tel. 081 330 84 84
mastrils@signal.ch

6037 Root
Längenbold 11
Tel. 041 450 15 07
root@signal.ch

6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60
ticino@signal.ch

1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tel. 027 322 39 35
sion@signal.ch

1627 Vaulruz
Rue de l'Hôtel de Ville 9
Tel. 026 912 45 44
fribourg@signal.ch

1214 Vernier
22, ch. de Champs-Prévost
Tel. 022 989 52 00
geneve@signal.ch

3930 Visp
Allmei 3
Tel. 027 303 46 30
visp@signal.ch