

Systeme für Signalisation,  
Information und Markierung

**SIGNAL**  
AN INTEGRA COMPANY



## POLE CONE®

Die flexiblen Absperpfosten

# POLE CONE® – Vorteile

Die Vorteile der neuen Pfosten liegen auf der Hand: Dank grossem Sortiment, hoher Verfügbarkeit, schneller und einfacher Montage ist der POLE CONE® die optimale Lösung für die Sicherheit im täglichen Strassenverkehr.



## Qualität

Auf dem Asphalt herrschen oft extreme Bedingungen. Ob Kälte, Hitze, Wasser, Säure oder Salz, der POLE CONE® ist im höchsten Masse stabil und resistent, auch gegen Kalzium, Chlorid und andere chemische Produkte.



## Reflektion

Die hoch reflektierenden, 3M Prismenfolien der Klasse 2 mit Swarovski (Swareflex) Kristallen sorgen für eine optimale Sichtbarkeit des Pfostens.

## Einfache Installation

Kleben oder Schrauben, der POLE CONE® ist einfach in der Montage und sofort einsatzbereit.



## Biagsam

Auch nach dem 1 000sten Überfahren mit hoher Last kommt der POLE CONE® immer wieder in seine ursprüngliche Position zurück.

## Auswechselbar


Wenn der Pfosten stark beschädigt wurde oder sich die Anforderungen ändern, kann der Pfosten schnell und einfach ersetzt werden.



## Recyclbar

Der Kunststoffpfosten ist aus hochwertigem und 100% recycelbarem Polyurethan hergestellt.


## POLE CONE® S



Die Poller aus Polyurethan Kunststoff sind sehr leicht biegsam und richten sich nach dem Überfahren schnell wieder auf. Eine hoch reflektierende Folie gewährleistet auch in der Nacht eine sehr gute Sichtbarkeit.

Die Poller sind extrem widerstandsfähig auch gegen Kalzium, Chlorid und andere Chemikalien, die im Winter zum Einsatz kommen. Mittels Schraubanker (Typ NS) oder Klebeteller (Typ NF) sind sie einfach zu installieren. Ihr Durchmesser beträgt 80 oder 130 mm.


## POLE CONE® CITY



Entwickelt wurde der POLE CONE® City für Innenstadtbereiche. Äusserlich gleicht er einem traditionellen Gusseisen- oder Stahlpoller. Er ist zwar an- und überfahrbar, jedoch aufgrund seiner Konstruktion nur schwer von Hand biegsam.

## BIG POLE® CONE

## BIG POLE CONE® CITY




## POLE CONE® F



Der POLE CONE® F mit Klebeteller.

## POLE CONE® SPEZIAL



Der POLE CONE® Spezial ist widerstandsfähig und nicht komplett überfahrbar.

### Wählen Sie zwischen ...

- |   |              |                                     |
|---|--------------|-------------------------------------|
| 1 | Höhe         | 400–1000 mm                         |
| 2 | Durchmesser  | 80 oder 130 mm                      |
| 3 | Farbe        | diverse Farben                      |
| 4 | Reflexion    | 3M Folie und/oder Swarovski         |
| 5 | Design       | verschiedene optische Anpassungen   |
| 6 | Fixierung    | Schrauben, Kleben                   |
| 7 | Flexibilität | komplett oder teilweise überfahrbar |

## Fahrbahnteiler



Der Fahrbahnteiler wurde entwickelt, um schnell und einfach die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Mit seinen fünf Befestigungsschrauben ist er innert kurzer Zeit montiert. Diese Erhöhung eignet sich insbesondere für Spurtrennungen bei Fahrradwegen und sorgt schnell und unkompliziert für mehr Sicherheit bei steigender Anzahl Fahrradfahrer.

- Besteht aus Recycling-Gummi und ist resistent gegen das An- und Überfahren von PKWs.
- Kann problemlos, bei geringer Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs, montiert werden.
- Bei der Montage sind keine tiefbautechnischen Massnahmen erforderlich.
- Die reflektierende Beschichtung verbessert die Sichtbarkeit bei Dunkelheit für sämtliche Verkehrsteilnehmer.

## Zubehör



Die grosse und vielseitige Auswahl an Zubehör ermöglicht eine noch bessere Anpassung der Absperrpfosten an Ihre Bedürfnisse.

**Bestellinformationen**

POLE CONE®	Art. Nr.	Grundfarbe	Reflexionsbänder (Anzahl   Breite   Farbe)	Ausstattung	Ø	Höhe
POLE CONE® S	PC100	■ Orange	2   50 mm   Weiss		80 mm	400 mm
	PC101	■ Orange	3   50 mm   Weiss		80 mm	650 mm
	PC102	■ Orange	3   50 mm   Weiss		80 mm	800 mm
	PC103	■ Orange	4   50 mm   Weiss		80 mm	1000 mm
	PC180	■ Schwarz	2   50 mm   Weiss		80 mm	400 mm
	PC104	■ Schwarz	3   50 mm   Weiss		80 mm	800 mm
	PC176	■ Schwarz	2   50 mm   Gelb		80 mm	400 mm
	PC105	■ Schwarz	3   50 mm   Gelb		80 mm	800 mm
	PC170	■ Schwarz	3   50 mm   Zitronengelb		80 mm	800 mm
	PC181	■ Schwarz	3   50 mm   Weiss		80 mm	800 mm
	PC194	■ Schwarz	4   50 mm   Weiss		80 mm	1000 mm
	PC142	□ Weiss	3   50 mm   Rot		80 mm	800 mm
	PC130	□ Weiss	4   50 mm   Rot		80 mm	1000 mm
	POLE CONE® F	PC106	■ Orange	2   50 mm   Weiss	klebbar	80 mm
PC107		■ Orange	3   50 mm   Weiss	klebbar	80 mm	650 mm
PC108		■ Orange	3   50 mm   Weiss	klebbar	80 mm	800 mm
PC109		■ Orange	4   50 mm   Weiss	klebbar	80 mm	1000 mm
PC110		■ Schwarz	3   50 mm   Weiss	klebbar	80 mm	800 mm
PC111		■ Schwarz	3   50 mm   Gelb	klebbar	80 mm	800 mm
BIG POLE CONE®	PC114	■ Schwarz	3   70 mm   Gelb		130 mm	800 mm
	PC155	■ Schwarz	3   70 mm   Zitronengelb		130 mm	800 mm
	PC115	■ Schwarz	3   100 mm   Gelb		130 mm	800 mm
	PC137	■ Schwarz	3   100 mm   Zitronengelb		130 mm	800 mm
	PC116	■ Schwarz	4   100 mm   Weiss		130 mm	800 mm
	PC117	■ Schwarz	4   100 mm   Gelb		130 mm	800 mm
	PC175	■ Schwarz	3   100 mm   Weiss		130 mm	800 mm
	PC189	■ Schwarz	3   100 mm   Gelb		130 mm	800 mm
	PC169	■ Schwarz	4   100 mm   Zitronengelb		130 mm	800 mm
POLE CONE® CITY	PC118	■ Grau	2   70 mm   Weiss		80 mm	800 mm
	PC126	■ Grau	2   70 mm   Zitronengelb		80 mm	800 mm
	PC127	■ Grau	2   70 mm   Gelb		80 mm	800 mm
	PC138	■ Grau	2   70 mm   Weiss	mit Kugel-Top	80 mm	870 mm
	PC173	■ Schwarz	2   70 mm   Gelb	mit Kugel-Top	80 mm	800 mm
	PC139	■ Schwarz	2   70 mm   Weiss	mit Kugel-Top	80 mm	1000 mm
	PC148	■ Silber	1   50 mm   Weiss		80 mm	800 mm
	PC136	■ Grau	2   70 mm   Weiss	schraubbar	80 mm	800 mm
	PC141	■ Grau	2   70 mm   Zitronengelb	schraubbar	80 mm	800 mm
	PC140	■ Grau	2   70 mm   Gelb	schraubbar	80 mm	800 mm
BIG POLE CONE® CITY	PC120	■ Grau	2   70 mm   Weiss		130 mm	800 mm
	PC152	■ Grau	2   70 mm   Zitronengelb		130 mm	800 mm
	PC174	■ Grau	2   70 mm   Gelb		130 mm	800 mm
	PC172	■ Schwarz	4   70 mm   Weiss	Ring-Top	130 mm	900 mm
	PC143	■ Grau	2   70 mm   Weiss		130 mm	1000 mm
	PC153	■ Grau	2   70 mm   Weiss		130 mm	1000 mm

Zubehör	Art. Nr.	Beschreibung
Diebstahlsicherung «Lock-System»	PC147	Für BIG POLE CONE® ø 130 mm
	PC146	Für POLE CONE® ø 80 mm
Abdeckkappe	PC124	Aus Gummi, zu Bodenhülse POLE CONE®
	PC131	Aus Metall, mit Gummidichtung, zu Bodenhülse POLE CONE®
Basisschraubanker	PC128	Ersatzmaterial zu POLE CONE® S
Schraubankerverlängerung	PC125	Zu POLE CONE® S, an Stelle des normalen Schraubankers PCS-SP
	PC145	Als Ersatzteil zu BIG POLE CONE® ø 130 mm
Polyester Trennscheibe	PC135	Als Ersatzteil zu POLE CONE® ø 80 mm
Gummiring	PC134	Als Ersatzteil zu POLE CONE®
Beilagsscheibe & Sprengring	PC144	Ersatzmaterial zu Schraubanker POLE CONE®
	PC132	Zu POLE CONE® S, 300 mm, ø 60,3 mm
Verlängerungsanker	PC204	Zu POLE CONE® S, 300 mm, ø 76 mm
	PC177	Passend zu POLE CONE® City ø 80 mm, schwarz, zwei Kettenösen
Kettenring	PC178	Passend zu BIG POLE CONE® City ø 130 mm, schwarz, zwei Kettenösen
	PC195	Passend zu POLE CONE® City ø 80 mm, schwarz, eine Kettenöse
	PC196	Passend zu BIG POLE CONE® City ø 130 mm, schwarz, eine Kettenöse

# POLE CONE® – Anwendungsbeispiele

Verschiedene POLE CONE® Systeme sind bereits an diversen Orten im Einsatz und erhöhen die Sicherheit im täglichen Strassenverkehr. Mit reflektierenden Bändern versehen, sorgen die Absperrpfosten auch bei Dunkelheit für mehr Sicherheit.



Der POLE CONE® kann eingesetzt werden für:

- flexible Spurenteilungen
- Abgrenzungen der Parkplätze und Parktaschen
- die Trennung von Radwegen und Fahrbahnen
- die Trennung von Fahrbahnen und ÖPNV
- Fussgängerüberwege
- Sperrflächen
- Parkhäuser und Tiefgaragen

## www.signal.ch

SIGNAL AG, Kanalstrasse 34 – 38, 3294 Büren a/A, Tel. 032 352 11 11, info@signal.ch

4663 Aarburg  
Bernstrasse 36  
Tel. 062 791 56 56  
aarburg@signal.ch

9314 Steinebrunn  
Buhreutestrasse 1  
Tel. 071 411 20 43  
amriswil@signal.ch

4127 Birsfelden  
Postfach 739  
Tel. 062 791 56 56  
basel@signal.ch

8305 Dietlikon  
Neue Winterthurerstr. 30  
Tel. 043 233 32 52  
zuerich@signal.ch

1037 Etagnières  
Route des Ripes 2  
Tel. 021 867 11 11  
etagnieres@signal.ch

7303 Mastrils  
Ragazerstrasse 13  
Tel. 081 330 84 84  
mastrils@signal.ch

6037 Root  
Längenbold 11  
Tel. 041 450 15 07  
root@signal.ch

6514 Sementina  
Via Pobbia 4  
Tel. 091 780 46 60  
ticino@signal.ch

1951 Sion  
Rte de la Drague 18  
Tel. 027 322 39 35  
sion@signal.ch

1530 Payerne  
Route de Grandcour 76  
Tel. 026 912 45 44  
fribourg@signal.ch

1214 Vernier  
22, ch. de Champs-Prévost  
Tel. 022 989 52 00  
geneve@signal.ch

3930 Visp  
Allmei 3  
Tel. 027 303 46 30  
visp@signal.ch