

Systemes de signalisation,
d'information et de marquage

SIGNAL
AN INTEGRA COMPANY



POLE CONE®

Le poteau de barrage souple

POLE CONE® – Avantages

Les avantages du nouveau poteau sont évidents: grâce à sa large gamme de produits, sa grande disponibilité, son montage facile et rapide, le POLE CONE® est le dispositif idéal pour un maximum de sécurité pour la signalisation routière au quotidien.



Qualité

Le bitume est souvent soumis à des conditions extrêmes. Qu'il faille résister au froid, à la chaleur, à l'eau, à l'acidité ou au sel, le POLE CONE® est extrêmement stable et résistant ; il résiste aussi très bien aux calcium, chlorure et autres produits chimiques.



Réflexion

Les feuilles de prismes 3M hautement réfléchissantes de classe 2 avec cristaux Swarovski (Swareflex) permettent une visibilité optimale des poteaux.

Facile à installer

À coller ou à visser, le POLE CONE® est facile à installer et immédiatement prêt à l'emploi.



Souple

Même après des milliers de passages de véhicules lourds sur le POLE CONE®, celui-ci reprend sa forme initiale.

Remplaçable


Lorsque le poteau est très abîmé ou que les normes changent, il peut être remplacé facilement et rapidement.



Recyclable

Les poteaux en plastique ont été conçus en polyuréthane haut de gamme, 100 % recyclable.


POLE CONE® S



Les poteaux en plastique polyuréthane sont très souples et se remettent rapidement en place après que des véhicules leur aient roulés dessus. Une feuille hautement réfléchissante garantit une très bonne visibilité la nuit.


Les poteaux sont très résistants aux calcium, chlorure et autres produits chimiques auxquels ils peuvent être exposés en hiver. Ils sont faciles à mettre en place grâce à un ancrage à vis (de type NS) ou à une flasque à coller (de type NF). Les diamètres sont de 80 ou 130 mm.

POLE CONE® CITY




Le POLE CONE® City a été conçu pour les centres-villes. Il ressemble à un poteau classique en fonte ou en acier. Il est certes possible d'y rouler dessus, mais sa composition le rend difficile à déformer manuellement.

BIG POLE® CONE



BIG POLE CONE® CITY



POLE CONE® F




Le POLE CONE® F avec flasque à coller.

Choisissez entre ...


- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Hauteur | 400–1000 mm |
| 2 | Diamètre | 80 ou 130 mm |
| 3 | Couleur | plusieurs couleurs |
| 4 | Réflexion | feuille 3M et/ou Swarovski |
| 5 | Design | plusieurs conceptions visuelles |
| 6 | Fixation | vis, colle |
| 7 | Flexibilité | totalemment ou partiellement écrasable |

POLE CONE® SPÉCIAL



Le Pole Cone® Spécial est beaucoup plus rigide mais reste flexible.

Séparateur de chaussée



Le séparateur de chaussée a été conçu pour renforcer rapidement et facilement la sécurité du trafic. Avec ses cinq vis de fixation, il est rapide à installer. Le rehaussement sert surtout à marquer la séparation entre la chaussée et les pistes cyclables, et à garantir rapidement et facilement plus de sécurité pour les cyclistes de plus en plus nombreux.

- En caoutchouc recyclable et résistant aux chocs et à l'écrasement par des véhicules individuels motorisés.
- Peut être installé sans trop perturber le trafic.
- Aucuns travaux de fouille à entreprendre pour son installation
- Revêtement réfléchissant qui permet d'améliorer la visibilité de tous les usagers de la route même la nuit.

Accessoires



La grande variété d'accessoires permet une meilleure adaptation des poteaux de barrage à vos besoins.

Informations de commande

| POLE CONE® | No. d'art. | Couleur de base | Bandes réfléchissantes (Nombre Largeur Couleur) | Fixation | Ø | Hauteur |
|---------------------|------------|-----------------|--|-------------------|--------|---------|
| POLE CONE® S | PC100 | ■ Orange | 2 50 mm Blanc | | 80 mm | 400 mm |
| | PC101 | ■ Orange | 3 50 mm Blanc | | 80 mm | 650 mm |
| | PC102 | ■ Orange | 3 50 mm Blanc | | 80 mm | 800 mm |
| | PC103 | ■ Orange | 4 50 mm Blanc | | 80 mm | 1000 mm |
| | PC180 | ■ Noir | 2 50 mm Blanc | | 80 mm | 400 mm |
| | PC104 | ■ Noir | 3 50 mm Blanc | | 80 mm | 800 mm |
| | PC176 | ■ Noir | 2 50 mm Jaune | | 80 mm | 400 mm |
| | PC105 | ■ Noir | 3 50 mm Jaune | | 80 mm | 800 mm |
| | PC170 | ■ Noir | 3 50 mm Jaune citron | | 80 mm | 800 mm |
| | PC181 | ■ Noir | 3 50 mm Blanc | | 80 mm | 800 mm |
| | PC194 | ■ Noir | 4 50 mm Blanc | | 80 mm | 1000 mm |
| | PC142 | □ Blanc | 3 50 mm Rouge | | 80 mm | 800 mm |
| | PC130 | □ Blanc | 4 50 mm Rouge | | 80 mm | 1000 mm |
| POLE CONE® F | PC106 | ■ Orange | 2 50 mm Blanc | à coller | 80 mm | 400 mm |
| | PC107 | ■ Orange | 3 50 mm Blanc | à coller | 80 mm | 650 mm |
| | PC108 | ■ Orange | 3 50 mm Blanc | à coller | 80 mm | 800 mm |
| | PC109 | ■ Orange | 4 50 mm Blanc | à coller | 80 mm | 1000 mm |
| | PC110 | ■ Noir | 3 50 mm Blanc | à coller | 80 mm | 800 mm |
| | PC111 | ■ Noir | 3 50 mm Jaune | à coller | 80 mm | 800 mm |
| BIG POLE CONE® | PC114 | ■ Noir | 3 70 mm Jaune | | 130 mm | 800 mm |
| | PC155 | ■ Noir | 3 70 mm Jaune citron | | 130 mm | 800 mm |
| | PC115 | ■ Noir | 3 100 mm Jaune | | 130 mm | 800 mm |
| | PC137 | ■ Noir | 3 100 mm Jaune citron | | 130 mm | 800 mm |
| | PC116 | ■ Noir | 4 100 mm Blanc | | 130 mm | 800 mm |
| | PC117 | ■ Noir | 4 100 mm Jaune | | 130 mm | 800 mm |
| | PC175 | ■ Noir | 3 100 mm Blanc | | 130 mm | 800 mm |
| | PC189 | ■ Noir | 3 100 mm Jaune | | 130 mm | 800 mm |
| | PC169 | ■ Noir | 4 100 mm Jaune citron | | 130 mm | 800 mm |
| POLE CONE® CITY | PC118 | ■ Gris | 2 70 mm Blanc | | 80 mm | 800 mm |
| | PC126 | ■ Gris | 2 70 mm Jaune citron | | 80 mm | 800 mm |
| | PC127 | ■ Gris | 2 70 mm Jaune | | 80 mm | 800 mm |
| | PC138 | ■ Gris | 2 70 mm Blanc | avec tête à bille | 80 mm | 870 mm |
| | PC173 | ■ Noir | 2 70 mm Jaune | avec tête à bille | 80 mm | 800 mm |
| | PC139 | ■ Noir | 2 70 mm Blanc | avec tête à bille | 80 mm | 1000 mm |
| | PC148 | ■ Argenté | 1 50 mm Blanc | | 80 mm | 800 mm |
| | PC136 | ■ Gris | 2 70 mm Blanc | à visser | 80 mm | 800 mm |
| | PC141 | ■ Gris | 2 70 mm Jaune citron | à visser | 80 mm | 800 mm |
| | PC140 | ■ Gris | 2 70 mm Jaune | à visser | 80 mm | 800 mm |
| BIG POLE CONE® CITY | PC120 | ■ Gris | 2 70 mm Blanc | | 130 mm | 800 mm |
| | PC152 | ■ Gris | 2 70 mm Jaune citron | | 130 mm | 800 mm |
| | PC174 | ■ Gris | 2 70 mm Jaune | | 130 mm | 800 mm |
| | PC172 | ■ Noir | 4 70 mm Blanc | avec tête à bague | 130 mm | 900 mm |
| | PC143 | ■ Gris | 2 70 mm Blanc | | 130 mm | 1000 mm |
| | PC153 | ■ Gris | 2 70 mm Blanc | | 130 mm | 1000 mm |

| Accessoire | No. d'art. | Description |
|---|------------|--|
| Dispositif antivol «Lock-System» | PC147 | Pour BIG POLE CONE® ø 130 mm |
| | PC146 | Pour POLE CONE® ø 80 mm |
| Couvercle de fermeture | PC124 | En caoutchouc, pour douille POLE CONE® |
| Ancrage à vis basique | PC131 | En métal, avec revêtement en caoutchouc, pour douille POLE CONE® |
| Prolongement d'ancrage à vis | PC128 | Matériel de rechange pour POLE CONE® S |
| | PC125 | Pour POLE CONE® S, à la place de l'ancrage normal PCS-SP |
| Séparateur de voies en polyester | PC145 | En tant qu'élément de rechange pour BIG POLE CONE® ø 130 mm |
| | PC135 | En tant qu'élément de rechange pour POLE CONE® ø 80 mm |
| Anneau en caoutchouc | PC134 | En tant qu'élément de rechange pour POLE CONE® |
| Rondelle de calage et anneau de retenue | PC144 | Matériel de rechange pour l'ancrage à vis du POLE CONE® |
| Prolongement d'ancrage | PC132 | Pour POLE CONE® S, 300 mm, ø 60,3 mm |
| | PC204 | Pour POLE CONE® S, 300 mm, ø 76 mm |
| Anneau pour chaîne | PC177 | Adapté au POLE CONE® City ø 80 mm, noir, deux anneaux en chaîne |
| | PC178 | Adapté au BIG POLE CONE® City ø 130 mm, noir, deux anneaux en chaîne |
| | PC195 | Adapté au POLE CONE® City ø 80 mm, noir, un anneau en chaîne |
| | PC196 | Adapté au BIG POLE CONE® City ø 130 mm, noir, un anneau en chaîne |

POLE CONE® – Exemples d'utilisation

Plusieurs dispositifs POLE CONE® sont déjà utilisés à plusieurs endroits pour augmenter la sécurité de la signalisation routière au quotidien. Équipés de bandes réfléchissantes, les poteaux de barrage garantissent une sécurité optimale, même la nuit.



Utilisations possibles du POLE CONE®:

- séparer la chaussée avec un dispositif souple
- marquer la limite des places ou zones de parkings
- marquer la séparation entre les pistes cyclables et la chaussée
- marquer la séparation entre la chaussée et les transports publics
- délimiter les passages pour piétons
- délimiter les surfaces interdites au trafic
- délimiter les parkings couverts ou souterrains
- délimiter les têtes d'îlots

www.signal.ch

SIGNAL AG, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a/A, Tel. 032 352 11 11, info@signal.ch

Zone de marché
Genève
1214 Vernier
22, ch. de Champs-Prévost
Tél. 022 989 52 00
geneve@signal.ch

Zone de marché
Lavaux-Broye-Arc Jurassien
1037 Etagnières
Route des Rîpes 2
Tél. 021 867 11 11
etagnieres@signal.ch

Zone de marché
Bas-Valais-Central
1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35
sion@signal.ch

Marktgebiet
Argovia-Basilea
4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tel. 062 791 56 56
aarburg@signal.ch

Marktgebiet
Mittelland-Lötschberg
3294 Büren a/A
Industriezone kleine Ey
Tel. 032 352 11 11
info@signal.ch

Marktgebiet
Zentralschweiz
6037 Root
Längenbold 11
Tel. 041 450 14 07
root@signal.ch

Marktgebiet
Ticino-Mesolcina
6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60
ticino@signal.ch

Marktgebiet
Zürich-Grîschun
8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tel. 043 233 32 52
zuerich@signal.ch

Marktgebiet
Bodensee-Säntis
9314 Steinebrunn
Buhreutestrasse 1
Tel. 071 411 20 43
amriswil@signal.ch