



**Bornes automatiques E** 

Avec entraînement électromécanique intégré

## Bornes électromécaniques Security Line

Signal SA dispose d'une large gamme de bornes : quel que soit le besoin, de l'installation résidentielle à la protection antiterroriste de haut niveau, nous avons l'article qu'il vous faut. Nos produits et accessoires offrent toujours la solution idéale pour répondre à toutes les exigences en termes de maniabilité, de sécurité et de design.

Nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle solution entièrement électrique qui vient s'ajouter à notre gamme de produits. La borne automatique est disponible en version de 600 ou 800 mm de hauteur et monte et baisse grâce à un entraînement électromécanique intégré. L'unité de commande permet de régler jusqu'à neuf bornes. En cas de panne de courant, la borne se baisse automatiquement grâce à un bloc d'accumulateurs. De plus, cette dernière est équipée d'un éclairage LED dans la partie supérieur afin d'augmenter la visibilité et d'un chauffage pour le maintien de la fonctionnalité en cas de basses températures (fonctionnement hivernal).

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Diamètre	275 mm
Hauteur	600 mm (A 275-600 E) 800 mm (A 275-800 E)
Vitesse montée	A 275-600 E = 9,5 cm/s A 275-800 E = 11 cm/s
Vitesse abaissement	A 275-600 E = 12 cm/s A 275-800 E = 14 cm/s
Mouvements	env. 1'000 par jour
Durée de vie max.	env. 1'500'000 cycles
Surface du cylindre	acier inoxydable brossé





## **AVANTAGES**







pas d'huile hydraulique (protection environnement)

