



Verkehrsschilder *Signaux routiers*

Edition 02.2024

Wir beraten und signalisieren nach gültigen VSS-Normen (SN/EN) und der Signalisationsverordnung SSV.
Nous conseillons et signalisons conformément aux normes VSS(SN/EN) et à l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) en vigueur.

Klassen und Ausgestaltung von Signalen (SN 640 871)

Classes et équipement des signaux (SN 640 871)

Klasse / Classe Ausgestaltung / Equipement

R1	Retroreflektierend / Action rétro réfléchissante
R2	Stark retroreflektierend / Forte action rétro réfléchissante
R3	Sehr stark retroreflektierend / Très forte action rétro réfléchissante

Mindestanforderungen für retroreflektierende Signale auf Haupt- und Nebenstrassen

Exigences minimales pour les signaux en matière de rétro réflexion sur les routes principales et secondaires

Strassentyp Type de route	Signale für den fliessenden Verkehr Signaux pour une circulation fluide			Signale für den ruhenden Verkehr Signaux pour une circulation peu fluide
	Strassenrand Bord de la chaussée	Überkopf Au dessus des véhicules	Tunnel Tunnel	
Autobahnen, Autostrassen Autoroutes, routes	R2 / R3	R2 / R3	R3 / I*	R2
Hauptstrasse, Nebenstrassen Rues principales, routes secondaires	R2	R2	R2 / R3	R1
Unbedeutende Nebenstrassen Routes secondaires insignifiantes	R1	R1	R1	R1

Fett markiert = die empfohlene Anforderung, I* = innen ausgeleuchtete Signale
En gras = option recommandée, I = signaux à éclairage intérieur*

EN 12899

Wir sind EN 12899 zertifiziert und fertigen unsere Produkte gemäss Vorgaben.

Nous sommes certifiés EN 12899 et fabriquons nos produits selon spécifications.

ISO 9001

Mit dem ganzheitlichen Managementsystem stellen wir sicher, dass unsere Produkte und Dienstleistungen konsequent den Qualitätsanforderungen der Kunden entsprechen und die Aspekte Sicherheit und Gesundheit konstant gelebt werden.

Grâce au système de management global, nous pouvons garantir que les produits et prestations de services sont pleinement conformes aux exigences de qualité de la clientèle et que les aspects de sécurité et de santé font constamment l'objet d'une attention soutenue.

ISO 14001

Mit dem betrieblichen Umweltmanagementsystem (UMS) leisten wir einen Beitrag zur Schonung der Umwelt und zur Steigerung der Lebensqualität und stellen ein geordnetes Recycling von Abfällen sicher.

Grâce au système de management environnemental (SME), nous apportons une contribution à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie et assurons un recyclage convenable des déchets.

ISO 45001

Die Norm ISO 45001 regelt die gültigen Kriterien für die Bewertung eines Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Mit der Erfüllung dieser Norm stellen wir sicher, dass unser sicherheitsgerechtes Verhalten in den Unternehmensprozessen integriert ist. Mit dem ISO 45001 Zertifikat erfüllen wir gleichzeitig auch die EKAS Richtlinie 6508.

ISO 45001, valable depuis 1999, a établi un certain nombre de critères d'évaluation d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Elle est en mesure de montrer que le comportement de chacun, adapté aux contraintes liées à la sécurité, est intégré dans les processus internes. Avec le certificat ISO 45001 nous remplissons en même temps les conditions de la directive CFST 6508.

Produkte – Normen Produits – normes

Die nachfolgend aufgeführten Produkte der Signal AG, entsprechen den zurzeit anwendbaren Normen (EN 12899, EN 12966, EN 1090) für die Verwendung bei der Strassensignalisation und sind entsprechend einzusetzen. Ein über diesen Verwendungszweck hinausgehender Gebrauch oder Einsatz der Produkte erfolgt auf eigenes Risiko des Verwenders, jegliche Haftung der Signal AG ist ausgeschlossen.

Die in dem Produktsortiment enthaltenen Daten, Beschreibungen und Abbildungen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten!

Les produits de Signal SA énumérés ci-dessous sont conformes aux normes actuellement en vigueur (EN 12899, EN 12966, EN 1090) pour une utilisation dans le domaine de la signalisation routière et doivent être installés en conséquence. Une utilisation ou une installation des produits qui dépasse l'usage prévu se fait sous la seule responsabilité de l'utilisateur ; Signal SA décline toute responsabilité à cet égard.

Les données, descriptions et illustrations contenues dans le catalogue de produits correspondent à celles qui sont applicables au moment de l'impression. Sous réserve de modifications !



Allgemeine Signale Signaux routiers

4		Gefahrensignale und Vortrittssignale (Kombinationen) / <i>Signaux de danger et de priorité (combinaisons)</i>
6		Vortrittssignal «Kein Vortritt» (Kombinationen) / <i>Signal de priorité «cédez le passage» (combinaisons)</i>
8		Vorschriftssignale (Kombinationen) / <i>Signaux de prescription (combinaisons)</i>
13		Zusatztafeln / <i>Plaques complémentaires</i>
14		Vortrittssignal "Stop" (Kombinationen) / <i>Signal de priorité "Stop" (combinaisons)</i>
15		Vortrittssignale (Kombinationen) / <i>Signaux de priorité (combinaisons)</i>
16		Vorschrifts-, Hinweis-, Vortrittssignale / <i>Signaux de prescription, d'indication et de priorité</i>
21		Wegweisung (Kombinationen) / <i>Indicateur de direction (combinaisons)</i>
22		Grossflächige Tafeln / <i>Panneaux à grande surface</i>
26		Zusatztafeln / <i>Plaques complémentaires</i>
28		Bahnübergangs-Signalisation / <i>Signalisation des passage à niveau</i>

Schifffahrtssignale Signalisation fluviale

30	div.	Verbots-, Gebots- und Hinweiszeichen / <i>Signaux de prescription, d'obligation et d'indication</i>
32	div.	Zusätzliche Schilder und Anschriften / <i>Panneaux et inscriptions supplémentaires</i>

Diverse Signale Signaux divers

32	div.	Gefahren- und Verbotsschilder / <i>Signaux de danger et d'interdiction</i>
35	div.	"Hunde"-Tafeln / <i>Panneaux "chien"</i>
36	div.	Diverse Schilder / <i>Panneaux divers</i>

Signalträger Supports pour signaux

38		System Signaflex und geschweisste Signalträger / <i>Système Signaflex et supports pour signaux soudés</i>
45		Wechselrahmen Clip / <i>Panneau à Clip</i>
47		Einzelteile zu Signaflex / <i>Pièces détachées pour Signaflex</i>
49		Signalträger mit Jordahlschienen Typ J / <i>Supports pour signaux avec glissières "Jordahl" type J</i>
51		Signalträger mit seitlicher Befestigung Typ C / <i>Supports pour signaux à fixation latérale type C</i>
53		Halterungen / <i>Fixations</i>
54		Rohrmasten / <i>Mâts tubulaires</i>
55		Verankerungen / <i>Ancrages (fondations)</i>

Signaltafeln Signaux

Gefahren-, Vortrittssignale Signaux de danger et de priorité

Gefahren-, Vortrittssignale Signaux de danger et de priorité							
		1.01 Rechtskurve <i>Virage à droite</i>	1.02 Linkskurve <i>Virage à gauche</i>	1.03 Doppelkurve nach rechts beginnend <i>Double virage, le premier à droite</i>	1.04 Doppelkurve nach links beginnend <i>Double virage, le premier à gauche</i>	1.05 Schleudergefahr <i>Chaussée glissante</i>	1.06 Unebene Fahrbahn <i>Cassis</i>
							
1.07 Engpass <i>Chaussée rétrécie</i>	1.08 Verengung rechts <i>Chaussée rétrécie à droite</i>	1.09 Verengung links <i>Chaussée rétrécie à gauche</i>	1.10 Gefährliches Gefälle <i>Descente dange- reuse</i>	1.11 Starke Steigung <i>Forte montée</i>	1.12 Rollsplit <i>Gravillon</i>	1.13 Steinschlag von rechts <i>Chute de pierres à droite</i>	1.13A Steinschlag von links <i>Chute de pierres à gauche</i>
							
1.14 Baustelle <i>Travaux</i>	1.15 Schraken <i>Barrières</i>	1.16 Bahnübergang ohne Schraken <i>Passage à niveau sans barrières</i>	1.18 Strassenbahn <i>Tramway ou chemin de fer</i>	1.22 Fussgängerstreifen <i>Passage pour piétons</i>	1.23 Kinder <i>Enfants</i>	1.24 Wildwechsel <i>Passage de gibier</i>	1.25F Tiere (Frosch) <i>Animaux (grenouille)</i>
							
1.25K Tiere (Kuh) <i>Animaux (vache)</i>	1.25P Tiere (Pferd) <i>Animaux (cheval)</i>	1.26 Gegenverkehr <i>Circulation en sens inverse</i>	1.27 Lichtsignale <i>Signaux lumineux</i>	1.30 Andere Gefahren <i>Autres dangers</i>	1.31 Stau <i>Bouchon</i>	1.32 Radfahrer <i>Cyclistes</i>	
							
3.05 Verzweigung mit Strasse ohne Vortritt <i>Intersection avec une route sans priorité</i>	3.06 Verzweigung mit Rechtsvortritt <i>Intersection compor- tant la priorité de droite</i>						

Weitere Vortrittssignale:
Autres signaux de priorité:

Seite/page

6

10

14

15

17



Weitere Vortrittssignale: Autres signaux de priorité:

Seite/page

6 10 14 15 17



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	△ 600 △ 900 △ 1200 △ 1500
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-1

Verweise/Renvois


Zusatztafeln Plaques complémentaires	 Seite/page 26
---	--

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Signaflex M13F (600, 900)	38		R325J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (600, 900, 1200, 1500)	49
	Signaflex M13FA (600, 900)	38		R323C (600, 900)	51

Signaltafeln Signaux

Gefahren- bzw. Vortrittssignale kombiniert Signaux de danger et de priorité combinés



Beispiele
Exemples

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)		600 = 600 + 560 x 200
		900 = 900 + 840 x 250
		1200 = 1200 + 1140 x 400
		1500 = 1500 + 1440 x 500
(Standard: Radius/rayon R=30)		
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH	(Alu, R2)
	AV	(Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-24	

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Signaflex M14F (600, 900)	Seite page 38		Signaflex M14FA (600, 900)	Seite page 38
	R326J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (600, 900, 1200, 1500)	49		R324C (600, 900)	51

Vortrittssignal «Kein Vortritt» Signal de priorité «cédez le passage»



3.02
Kein Vortritt
Cédez le passage

Weitere Vortrittssignale:
Autres signaux de priorité:

Seite/page

4

10

14

15

17



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	▽ 600 ▽ 900 ▽ 1200 ▽ 1500
--	------------------------------------

Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
--	------------------------------

Preisliste Liste de prix	P1-1
-----------------------------	-------------

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	▽ Seite/page	▽ 26	▽ 28	▽ 8	▽ 26
---	-----------------	---------	---------	--------	---------

Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signafler M17F (600, 900)	39	R325J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (600, 900, 1200, 1500)	49
Signafler M17FA (600, 900)	39	R323C (600, 900)	51

Signal «Kein Vortritt» kombiniert Signal «cédez le passage» combiné

Beispiel
Exemple



3.02



5.01

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	▽ 600 + 560 x 200 ▽ 900 + 840 x 250 ▽ 1200 + 1200 x 400 ▽ 1500 + 1500 x 500
--	--

Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
--	------------------------------

Preisliste Liste de prix	P1-1 + P1-17
-----------------------------	----------------------------

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	▽ Seite/page	26
---	-----------------	----

Rahmen und Ständer Cadres et supports


Signafler M17F + R348J (600 + 560x200, 900 + 840x250)	39, 50	Signafler M17F + R349J* (600 + 560x200)	39, 50
R325J + R349J* Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (600 + 560x200)	49, 50	R325J + R348J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (600 + 560x200, 900 + 840x250)	49, 50
R374C (600, 900)	51	R325J + R392J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (1200 + 1200x400, 1500 + 1500x500)	49, 50

* günstige Variante zu R348J/Variante à prix réduit par rapport à R348J

Signaltafeln Signaux

Signal «Kein Vortritt» kombiniert Signal «cédez le passage» combiné

Beispiel
Exemple



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	▽ 600 = 600 + 560 x 200
	▽ 900 = 900 + 840 x 250
	▽ 1200 = 1200 + 1140 x 400
	▽ 1500 = 1500 + 1440 x 500

(Standard: Radius/ rayon R=30)

Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
--	------------------------------

Preisliste Liste de prix	P1-24
-----------------------------	--------------

Verweise/Renvois


Zusatztafeln Plaques complémentaires	
Seite/page	26

Rahmen und Ständer Cadres et supports

 Signaflex M18F (600, 900)	Seite page 39	 R326J Jordahlschienen/glisières "Jordahl" (600, 900, 1200, 1500)	Seite page 49
 Signaflex M18FA (600, 900)	Seite page 39	 R324C (600, 900)	Seite page 51

Signal «Kein Vortritt» kombiniert Signal «cédez le passage» combiné

Beispiele
Exemples



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	▽ 600 + ○ 400
	▽ 900 + ○ 600
	▽ 1200 + ○ 900
	▽ 1500 + ○ 1200

Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
--	------------------------------

Preisliste Liste de prix	P1-1 + P1-36
-----------------------------	----------------------------

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	
Seite/page	8


Rahmen und Ständer Cadres et supports

 Signaflex M17F + R347J (600 + 400, 900 + 600)	Seite page 39, 49	 R325J + R347J Jordahlschienen/glisières "Jordahl" (600 + 400, 900 + 600, 1200 + 900, 1500 + 1200)	Seite page 49
 R54117C (600, 900)	Seite page 51		

Signal «Kein Vortritt» kombiniert Signal «cédez le passage» combiné



3.02



5.09

Richtung der Hauptstrasse
Direction de la route principale

Beispiel
Exemple

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	▽ 600 + 600 x 600 ▽ 900 + 900 x 900 ▽ 1200 + 1200 x 1200 ▽ 1500 + 1500 x 1500
	(Standard: Radius/ rayon R=30)

Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
--	---

Preisliste Liste de prix	P1-1 + P1-19
-----------------------------	----------------------------

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	▽ Seitel/page 28
---	--

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Seite page		Seite page
▽ Signaflex M17F + R362J (600 + 600x600, 900 + 900x900)	39, 49	▽ R325J + R362J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (600 + 600x600, 900 + 900x900, 1200 + 1200x1200, 1500 + 1500x1500)	49

Vorschriftssignale Signaux de prescription



2.01
Allgemeines
Fahrverbot
Interdiction
générale de
circuler dans
les deux sens



2.02
Einfahrt verboten
Accès interdit



2.03
Verbot für
Motorwagen
Circulation interdite aux voitures automobiles



2.04
Verbot für
Motorräder
Circulation interdite aux motocycles



2.04/06
Verbot für Motor-
räder und Motor-
fahrräder
Circulation interdite aux moto-
cycles et
cyclomoteurs



2.05
Verbot für Fahr-
räder
Circulation interdite aux cycles



2.05/06
Verbot für Fahr-
räder und Motorfahr-
räder
Circulation interdite aux cycles et
cyclomoteurs



2.06
Verbot für
Motorfahräder
Circulation interdite aux
cyclomoteurs



2.07
Verbot
für Lastwagen
Circulation interdite aux camions



2.07/08
Verbot für Lastwa-
gen und Gesell-
schaftswagen
Circulation interdite aux camions
et autocars



2.08
Verbot für Gesell-
schaftswagen
Circulation interdite aux autocars



2.09
Verbot für
Anhänger
Circulation interdite aux remorques



2.09.1
Verbot für Anhänger
mit Ausnahme von
Sattel- und Zentral-
achsanhängern
Circulation interdite
aux remorques;
autres que les
semi-remorques et les
remorques à essien
central



2.10.1
Verbot für Fahr-
zeuge mit gefähr-
licher Ladung
Circulation interdite
aux véhicules
avec chargement
dangereux

Signaltafeln Signaux

Vorschriftssignale Signaux de prescription



2.11
Verbot für Fahrzeuge mit wasser-gefährdender Ladung
Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux



2.12
Verbot für Tiere
Circulation interdite aux animaux



2.13 (2.13V)
Verbot für Motorwagen und Motorräder
Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles



2.14 (2.14V)
Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahräder
Circulation interdite aux voitures autom., aux motocycles et cyclomoteurs



2.15
Verbot für Fussgänger
Accès interdit aux piétons



2.15.1
Skifahren verboten
Interdiction de skier



2.15.2
Schlitteln verboten
Interdiction de luger



2.15.3
Verbot für fahrzeughähnliche Geräte
Accès interdit aux engins assimilés à des véhicules



2.15/12
Verbot für Fussgänger und Tiere
Accès interdit aux piétons et animaux



2.16
Höchstgewicht (Beispiel)
Poids maximal (exemple)



2.17
Achsdruk (Beispiel)
Charge par essieu (exemple)



2.18
Höchstbreite (Beispiel)
Largeur maximale (exemple)



2.19
Höchsthöhe (Beispiel)
Hauteur maximale (exemple)



2.20
Höchstlänge (Beispiel)
Longueur maximale (exemple)



2.30 "60"
Höchstgeschwindigkeit
Vitesse maximale



2.30.1
Höchstgeschwindigkeit 50 Generell
Vitesse maximale 50 limite générale



2.30.1F



2.30.1I



2.30.1R



2.31
Mindestgeschwindigkeit
Vitesse minimale



2.32
Fahrtrichtung rechts
Sens obligatoire à droite



2.33
Fahrtrichtung links
Sens obligatoire à gauche



2.34
Hindernis rechts umfahren
Obstacle à contourner par la droite



2.35
Hindernis links umfahren
Obstacle à contourner par la gauche



2.36
Geradeausfahren
Circuler tout droit



2.37
Rechtsabbiegen
Obliquer à droite



2.38
Linksabbiegen
Obliquer à gauche



2.39
Rechts- oder Linksabbiegen
Obliquer à droite ou à gauche



2.40
Geradeaus oder Rechtsabbiegen
Circuler tout droit ou obliquer à droite



2.41
Geradeaus oder Linksabbiegen
Circuler tout droit ou obliquer à gauche



2.41.1
Kreisverkehrsplatz
carrefour à sens giratoire



2.42
Abbiegen nach rechts verboten
Interdiction d'obliquer à droite



2.43
Abbiegen nach links verboten
Interdiction d'obliquer à gauche



2.44
Ueberholen verboten
Interdiction de dépasser



2.45
Ueberholen für Lastwagen verboten
Interdiction aux camions de dépasser



2.46
Wenden verboten
Interdiction de faire demi-tour



2.47
Mindestabstand
Distance minimale



2.48
Schneeketten obligatorisch
Chaines à neige obligatoires



2.49
Halten verboten
Interdiction de s'arrêter



2.50
Parkieren verboten
Interdiction de parquer



2.51
Zollhaltestelle
Arrêt à proximité d'un poste de douane



2.51I
Fermata al posta di dogana
Arrêt à proximité d'un poste de douane



2.52
Polizei
Police



2.52I
Polizia
Police



2.53.1
Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 Generell
Fin de la vitesse maximale 50 limite générale



2.53.1F



2.53.1I



2.53.1R

Signaltafeln Signaux

Vorschriftssignale Signaux de prescription



2.53 "60"
Ende der Höchstgeschwindigkeit
Fin de la vitesse maximale



2.54
Ende der Mindestgeschwindigkeit
Fin de la vitesse minimale



2.55
Ende des Ueberholverbotes
Fin de l'interdiction de dépasser




2.56
Ende des Ueberholverbotes für Lastwagen
Fin de l'interdiction aux camions de dépasser



2.56.1
Ende des Teilfahrverbots (Beispiel)
Fin de l'interdiction partielle de circuler (exemple)



2.57
Ende des Schneeketten-Obligatoriums
Fin de l'obligation d'utiliser des chaînes à neige



2.58
Freie Fahrt
Libre circulation



2.60
Radweg
Piste cycable



2.60.1
Ende des Radweges
Fin de la piste cycable



2.61
Fussweg
Chemin pour piétons



2.62
Reitweg
Allée d'équitation



2.63.1
Gemeinsamer Rad- und Fussweg
Piste cycable et chemin pour piétons sans partage de l'aire de circulation



2.63 LI
Rad- und Fussweg mit getrennten Verkehrsflächen
Piste cycable et chemin pour piétons avec partage de l'aire de circulation



2.63 RE
Fuss- und Radweg mit getrennten Verkehrsflächen
Piste cycable et chemin pour piétons avec partage de l'aire de circulation



2.64
Busfahrbahn
Chaussée réservée aux bus

Weitere Vorschriftssignale: Autres signaux de prescription:

Seite/page

16

18

20



Vortrittssignal Signal de priorité



3.09
Dem Gegenverkehr Vortritt lassen
Laissez passer les véhicules venant en sens inverse

Weitere Vortrittssignale: Autres signaux de priorité:

Seite/page

4

6

14

15

16



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) <i>Formats signal (mm)</i>	☐ 400 ☐ 600 ☐ 900* ☐ 1200*
Material, Beschichtung <i>Matériau, revêtement</i>	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste <i>Liste de prix</i>	P1-36

Verweise/Renvois

Zusatztafeln <i>Plaques complémentaires</i>	
Seite/page	26

Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signaflex W34F (400, 600)	40	R347J Jordahlschienen/gliissières "Jordahl" (400, 600, 900, 1200)	49
Signaflex W34FA (400, 600)	40	R541C (400, 600)	51

* Nur für R347J/Seulement pour "R347J"


Signaltafeln

Signaux

Vorschriftssignale kombiniert

Signaux de prescription combinés

Beispiele
Exemples



Bestellinformationen

Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐ 400 + 400 x 200 ☐ 600 + 600 x 200 ☐ 900 + 900 x 300 ☐ 1200 + 1200 x 400
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-36 + P1-17

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	 Seite/page 26
---	-------------------


Rahmen und Ständer

Cadres et supports

 Signaflex W34F + R348J (400 + 400x200, 600 + 600x200)	Seite page 40, 50	 Signaflex W34F + R349J* (400 + 400x200, 600 + 600x200)	Seite page 40, 50
 Signaflex W35FA (400, 600)	40	 R347J + R348J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (400 + 400x200, 600 + 600x200)	49, 50
 R347J + R349J* Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (400 + 400x200, 600 + 600x200)	49, 50	 R347J + R392J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (900 + 900x300, 1200 + 1200x400)	49, 50
 R542C (400, 600)	51		

* günstige Variante zu R348J/Variante à prix réduit par rapport à R348J

Beispiele
Exemples



Bestellinformationen

Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐ 400 ☐ 600 ☐ 900* ☐ 1200*
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-36

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	 Seite/page 26
---	-------------------

Rahmen und Ständer

Cadres et supports

 Signaflex W3434F (400, 600)	Seite page 40	 R347J + R347J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (400, 600, 900, 1200)	Seite page 49
------------------------------------	---------------------	--	---------------------

* Nur für Jordahl/Seulement pour "Jordahl"


1

VERKEHRSSCHILDER
SIGNAUX ROUTIERS

SIGNAL
AN THEISSA COMPANY

Vorschriftssignale kombiniert Signaux de prescription combinés

Beispiel
Exemple



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐ 400 + 400 x 200 ☐ 600 + 600 x 200 ☐ 900 + 900 x 300 ☐ 1200 + 1200 x 400
--	--

Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
--	------------------------------

Preisliste Liste de prix	P1-36 + P1-17
-----------------------------	-----------------------------

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	 Seite/page 26
---	--------------------------


Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signaflex W3434F + R348J (400 + 400x200, 600 + 600x200)	40, 50	Signaflex W3434F + R349J* (400 + 400x200, 600 + 600x200)	40, 50
R347J + R347J + R348J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (400 + 400x200, 600 + 600x200)	49, 50	R347J + R347J + R349J* Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (400 + 400x200, 600 + 600x200)	49, 50
R347J + R347J + R392J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (900 + 900x300, 1200 + 1200x400)	49, 50		

* günstige Variante zu R348J/Variante à prix réduit par rapport à R348J

Vorschriftssignale mit Hinweissignalen kombiniert Signaux de prescription combinés avec signaux d'indication

Beispiele
Exemples



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	700 x 500 + ☐ 600 1000 x 700 + ☐ 600 (Standard: Radius/rayon R=30)
--	--

Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
--	------------------------------

Preisliste Liste de prix	P1-36 + P1-73
-----------------------------	-----------------------------

Verweise / Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	 Seite/page 14
	 Seite/page 11

Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signaflex R6434F (700x500 + 600, 1000x700 + 600)	43	Signaflex R6434FA (700x500 + 600, 1000x700 + 600)	43
R392J + R347J (700x500 + 600, 1000x700 + 600)	49	R39134C (700x500 + 600, 1000x700 + 600)	52

Signaltafeln Signaux

Zusatztafeln Plaques complémentaires

Beispiel
Exemple

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	170 x 210 (1 Zahl/1 chiffre) 250 x 210 (2 Zahlen/2 chiffres)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-79 + P1-80

21

4.57
Nummerntafel für
Hauptstrassen
Plaque numérotée
pour routes
principales

Weitere Ergänzungssignale:
Autres signaux complémentaires:

Seite/page

26

28



Befestigungsplatte Plaque de fixation

UBR170*




Format = 170 x 210

UBR250*



Format = 250 x 210

Kombinationen mit Signalträger Combinaisons avec supports de signaux



** Sonderausführung = ☐
Exécution spéciale = ☐

Zusatztafeln Plaques complémentaires

Bestellinformationen Informations de commande


Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	80 x 240 (für/pour Ø 400) 120 x 360 (für/pour Ø 400 + 600) 180 x 540 (für/pour Ø 900) 240 x 720 (für/pour Ø 1200)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-85 + P1-86



5.04
Wiederholungstafel
Plaque de rappel




5.05
Anfangstafel
Plaque indiquant le début
d'une prescription



5.06
Endetafel
Plaque indiquant la fin
d'une prescription

Befestigungsplatten Plaques de fixation




V311*
(einseitig, mono-face)

Format = 80 x 240
Format = 120 x 360
Format = 180 x 540
Format = 240 x 720



V311A*
(einseitig, mono-face)

Format = 80 x 240
Format = 120 x 360
Format = 180 x 540
Format = 240 x 720



V312*
(doppelseitig, double face)


Format = 80 x 240
Format = 120 x 360
Format = 180 x 540
Format = 240 x 720



V312A*
(doppelseitig, double face)

Format = 80 x 240
Format = 120 x 360
Format = 180 x 540
Format = 240 x 720

Kombinationen mit Signalträger Combinaisons avec supports de signaux



** Sonderausführung = ☐
Exécution spéciale = ☐

1

VERKEHRSSCHILDER
SIGNAUX ROUTIERS

SIGNAL
AN THEMA COMPANY

Vortrittssignal "Stop" Signal de priorité "Stop"



3.01
Stop
Stop

Weitere Vortrittssignale:
Autres signaux de priorité:

Seite/page

4 6 10 15 17



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐ 500 ☐ 600 ☐ 900
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-54

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	 Seite/page 26
---	---

Rahmen und Ständer Cadres et supports

 Signaflex E34F (500, 600)	41	 E347J Jordahlschienen/glisières "Jordahl" (500, 600, 900)	49
 Signaflex E34FA (500, 600)	41	 E541C (500, 600, 900)	51

Vortrittssignal "Stop" kombiniert Signal de priorité "Stop" combiné

Beispiel
Exemple



3.01
5.01

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐ 500 + 500 x 200 ☐ 600 + 600 x 200 ☐ 900 + 900 x 300
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-54 + P1-17

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	 Seite/page 26
---	---

Rahmen und Ständer Cadres et supports

 Signaflex E34F + R348J (500 + 500x200, 600 + 600x200)	41, 50	 Signaflex E34F + R349J* (500 + 500x200, 600 + 600x200)	41, 50
 Signaflex E35FA (500, 600)	42	 E347J + R348J Jordahlschienen/glisières "Jordahl" (500 + 500x200, 600 + 600x200)	49, 50
 E347J + R349J* Jordahlschienen/glisières "Jordahl" (500 + 500x200, 600 + 600x200)	49, 50	 E347J + R392J Jordahlschienen/glisières "Jordahl" (900 + 900x300)	49, 50
 E542C (500, 600)	51		

* günstige Variante zu R348J/Variante à prix réduit par rapport à R348J

Signaltafeln Signaux

Vortrittssignale Signaux de priorité



3.03
Hauptstrasse
Route principale



3.04
Ende der Hauptstrasse
Fin de la route principale

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	◇ 350 ◇ 500 ◇ 700 ◇ 900 (Standard: Radius/rayon R=30)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-64

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	◇ ■ Seite/page 28
---	---


Rahmen und Ständer Cadres et supports

◇ Signaflex R50F (350, 500, 700)	Seite page 42	◇ R582J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (350, 500, 700, 900)	Seite page 49
◇ Signaflex R50FA (350, 500, 700)	Seite page 42	◇ R581C (350, 500, 700)	Seite page 51

Vortrittssignale kombiniert Signaux de priorité combinés



3.03



5.09
Richtung der
Hauptstrasse
Direction de la
route principale

Beispiel
Exemple

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	◇ 350 + 500 x 500 ◇ 500 + 600 x 600 (Standard: Radius/rayon R=30)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-64 + P1-19

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	◇ ■ Seite/page 28
---	---

Rahmen und Ständer Cadres et supports


◇ Signaflex R50F + R362J (350 + 500x500, 500 + 600x600)	Seite page 42, 49	◇ Signaflex R5350FA (350, 500)	Seite page 42
◇ R582J + R362J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (350 + 500x500, 500 + 600x600)	Seite page 49	◇ R36150C (350, 500)	Seite page 51

Signaltafeln Signaux

Vorschriftssignale Signaux de prescription



2.59.5Z
Begegnungszone
Zone de rencontre




2.59.6Z
Ende der Begegnungszone
Fin de la zone de rencontre

Weitere Vorschriftssignale: Autres signaux de prescription:


Seite/page



Hinweissignale Signaux d'indication




4.27
Ortsbeginn auf
Hauptstrassen
*Début de localité sur
route principale*



4.27
Ortsbeginn auf
Hauptstrassen
*Début de localité sur
route principale*



4.27
Ortsbeginn auf
Hauptstrassen
*Début de localité sur
route principale*



4.28
Ortsende auf
Hauptstrassen
*Fin de localité sur
route principale*



4.29
Ortsbeginn auf Ne-
benstrassen
*Début de localité sur
routes secondaires*



4.30
Ortsende auf Ne-
benstrassen
*Fin de localité sur
routes secondaires*

Weitere Hinweissignale: Autres signaux d'indication:

Seite/page



Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	500 x 350 700 x 500 1000 x 700 (Standard: Radius/rayon R=30)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-73

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Signaflex R64F (500x350, 700x500, 1000x700)	43		R392J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (500x350, 700x500, 1000x700)	51
	Signaflex R64FA (500x350, 700x500, 1000x700)	43		R391C (500x350, 700x500, 1000x700)	52

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	 	Seite/page 8 11
---	----------	-------------------------------------

Signaltafeln
Signaux

Vortrittssignale
Signaux de priorité



3.10
Vortritt vor dem
Gegenverkehr
*Priorité par rapport
aux véhicules venant
en sens inverse*

Weitere Vortrittssignale:
Autres signaux de priorité:

Seite/page

4	6	10	14	15

Hinweissignale
Signaux d'indication



4.05
Bergpoststrasse
*Route postale de mon-
tagne*



4.06
Ende der Bergpost-
strasse
*Fin de la route
postale de montagne*



4.08
Einbahnstrasse
Sens unique



4.09
Sackgasse
Impasse



4.09.1
Sackgasse
mit Ausnahme
*Impasse
avec exeption*



4.14
Spital
Hôpital



4.17
Parkieren gestattet
Parcage autorisé



4.21
Parkhaus
Parking couvert



4.25P
Parkplatz mit Anschluss
an öffentliches
Verkehrsmittel
*Parking avec accès aux
transports publics*



4.25PH
Parkhaus mit An-
schluss an öffentli-
ches Verkehrsmittel
*Parking couvert avec
accès aux transports
publics*

Bestellinformationen
Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐ 350
	☐ 500
	☐ 700
	☐ 900
(Standard: Radius/rayon R=30)	
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
	AH (Alu, R2)
	AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-64

Rahmen und Ständer
Cadres et supports

	Seite page		Seite page
Signaflex R53F (350, 500, 700)	44	R362J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (350, 500, 700, 900)	49
Signaflex R53FA (350, 500, 700)	44	R361C (350, 500, 700, 900)	52

Signaltafeln Signaux

Vorschriftssignale Signaux de prescription



2.59.1Z30
Zonensignal
Signal de zone



2.59.1Z2.50
Zonensignal
Signal de zone




2.59.1
Zonensignal
(Beispiel)
Signal de zone
(exemple)



2.59.3Z
Fussgängerzone
Zone piétonne



2.59.2Z30
Ende Zonensignal
Signal de fin de zone



2.59.2Z2.50
Ende Zonensignal
Signal de fin de zone



2.59.2
Ende Zonensignal
(Beispiel)
Signal de fin de zone
(exemple)



2.59.4Z
Ende der
Fussgängerzone
Fin de la zone
piétonne

Hinweissignale Signaux d'indication



4.01
Autobahn
Autoroute




4.02
Ende der Autobahn
Fin de l'autoroute




4.03
Autostrasse
Semi-autoroute



4.04
Ende der
Autostrasse
Fin de la semi-
autoroute



4.07
Tunnel
Tunnel



4.07A
Tunnel (Vorsignal
auf Autobahn)
Tunnel (Signal
avancé sur les
autoroutes)



4.08.1
Einbahnstrasse mit
Gegenverkehr von
Radfahrern (Bsp.)
Sens unique avec
circulation de cyclistes
en sens inverse (exemple)



4.10
Wasserschutzgebiet
(Beispiel)
Zone de protection
des eaux (exemple)



4.11L
Fussgängerstreifen
(linksgehend)
Passage pour
piétons (à gauche)



4.11R
Fussgängerstreifen
(rechtsgehend)
Passage pour
piétons (à droite)



4.12L
Fussgängerunter-
führung linksge-
hend
Passage souter-
rain pour piétons
à gauche



4.12R
Fussgängerunter-
führung rechts-
gehend
Passage souter-
rain pour piétons
à droite



4.13L
Fussgängerüber-
führung linksge-
hend
Passerelle pour
piétons à gauche



4.13R
Fussgängerüber-
führung rechts-
gehend
Passerelle pour
piétons à droite




4.15
Ausstellplatz
Place
d'évitement



4.16
Abstellplatz für
Pannenfahrzeuge
Place d'arrêt
pour véhicules en
panne



4.18
Parkieren mit
Parkscheibe
Parcage avec
disque de
stationnement



4.19
Ende des Parkierens
mit Parkscheibe
Fin du parcage avec
disque de
stationnement



4.20
Parkieren gegen
Gebühr
Parcage contre
paiement



4.22
Entfernung und
Richtung eines
Parkplatzes
Distance et
direction d'un
parking



4.23
Vorwegweiser für
bestimmte Fahr-
zeugarten (Beispiel
Lastwagen)
Indicateur de
direction avancé
pour des genres de
véhicules déterminés
(exemple camions)



4.24
Notfallspur
Voie de détresse

Signaltafeln Signaux

Hinweissignale Signaux d'indication

4.25PS (9.01) Parkplatz mit Anschluss an Bahn <i>Parking avec accès au train</i>	4.25PS (9.01c) Parkplatz mit Anschluss an Tram <i>Parking avec accès au tram</i>	4.25PS (9.02) Parkplatz mit Anschluss an Bus <i>Parking avec accès au bus</i>	4.25PHS (9.01) Parkhaus mit Anschluss an Bahn <i>Parking couvert avec accès au train</i>
4.25PHS (9.01c) Parkhaus mit Anschluss an Tram <i>Parking couvert avec accès au tram</i>	4.25PHS (9.02) Parkhaus mit Anschluss an Bus <i>Parking couvert avec accès au bus</i>	4.79 Zeltplatz <i>Place de camping</i>	4.80 Wohnwagenplatz <i>Terrain pour cara- vanes</i>
4.83 Pannenhilfe <i>Poste de dépannage</i>	4.84 Tankstelle <i>Poste d'essence</i>	4.85 Hotel-Motel <i>Hôtel-Motel</i>	4.86 Restaurant <i>Restaurant</i>
4.87 Erfrischungen <i>Rafraîchissements</i>	4.88 Informationsstelle <i>Poste d'information</i>	4.89 Jugendherberge <i>Auberge de jeu- nesse</i>	4.90 Radio-Verkehrs- information <i>Bulletin routier radiophonique</i>
4.91 Gottesdienst <i>Service religieux</i>	4.91 Gottesdienst <i>Service religieux</i>	4.91 Gottesdienst <i>Service religieux</i>	4.91 Gottesdienst <i>Service religieux</i>

Weitere Hinweissignale: Autres signaux d'indication:

Seite/page	16	17	20

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	350 x 500 500 x 700 660 x 1000* 700 x 1000 900 x 1250 (Standard: Radius/rayon R=30)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1) AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-93

* Format 660x1000 ausschliesslich erhältlich für Signal 4.91 (Gottesdienst)
Format 660x1000 uniquement disponible pour signal 4.91 (Service religieux)

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Seite page		Seite page
 Signaflex R54F (350x500, 500x700, 700x1000)	45	 Signaflex R54GF* (660x1000)	45
 Signaflex R54FA (350x500, 500x700, 700x1000)	45	 R382J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (350x500, 500x700, 700x1000, 900x1250)	49
 R381C (350x500, 500x700, 700x1000, 900x1250)	52		


1

VERKEHRSSCHILDER
SIGNAUX ROUTIERS


SIGNAL
AN THESSA COMPANY

Signaltafeln Signaux

Vorschrifts- und Hinweis- signale kombiniert Signaux de prescription et d'indication combinés



Beispiele (z.B. 2.01KOMB)/Exemples (p.ex. 2.01KOMB)



Richterliches Verbot (Beispiele)
Mise à ban (exemples)

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	350 x 500 426 x 750 500 x 700 700 x 1000 (Standard: Radius/rayon R=30)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1) AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-94

Verweise/Renvois

Zusatztafeln Plaques complémentaires	Seite/page 26
---	------------------

Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signaflex R54F (350x500, 426x750, 500x700, 700x1000)	Seite page 45	R382J Jordahlschienen/glisières "Jordahl" (350x500, 426x750, 500x700, 700x1000)	Seite page 49
Signaflex R54FA (350x500, 426x750, 500x700, 700x1000)	Seite page 45	R381C (350x500, 426x750, 500x700, 700x1000)	Seite page 52

* Kombitafel mit integriertem Wechselrahmen siehe Kapitel 6 - Informationssysteme
Signal combiné avec panneau interchangeable voir chapitre 6 - Systèmes d'informations

Signaltafeln Signaux

Wegweisung Indication de direction

Beispiele Exemples



4.31
Wegweiser zu Autobahnen oder Autostrassen
Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes



4.32
Wegweiser für Hauptstrassen
Indicateur de direction pour routes principales



4.32
Wegweiser für Hauptstrassen (2 Zeilen)
Indicateur de direction pour routes principales (2 lignes)



4.33
Wegweiser für Nebenstrassen
Indicateur de direction pour routes secondaires



4.34
Wegweiser bei Umleitungen
Indicateur de direction pour déviations




4.34.1
Wegweiser für Umleitungen ohne Zielangabe
Indicateur de direction pour déviations sans mention du lieu de destination



4.45
Wegweiser "Schwerverkehr" (Beispiel)
Indicateur de direction "Poids lourds" (exemple)



4.46
Wegweiser "Parkplatz" ohne Distanzangabe
Indicateur de direction "Parking" sans indication de la distance



4.46
Wegweiser "Parkplatz" mit Distanzangabe
Indicateur de direction "Parking" avec indication de la distance



4.46.1
Wegweiser "Parkplatz mit Anschluss an öffentliches Verkehrsmittel" (Beispiel)
Indicateur de direction "Parking avec accès aux transports publics" (exemple)



4.47
Wegweiser "Zeltplatz"
Indicateur de direction "Place de camping"



4.48
Wegweiser "Wohnwagenplatz"
Indicateur de direction "Terrain pour caravanes"



4.49*
Betriebswegweiser
Indicateur de direction "Entreprise"

Beispiele Exemples



4.31




4.32




4.34



4.45




4.46



4.47



4.48



4.33

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	1020 x 200	1600 x 200
	1020 x 250	1600 x 250
	1020 x 450	1600 x 300
		1600 x 350
	1300 x 200	1600 x 450
	1300 x 250	1600 x 550
	1300 x 300	1600 x 650
	1300 x 350	
	1300 x 450	1900 x 300
	1300 x 550	1900 x 350
	1300 x 650	1900 x 450
		1900 x 550
		1900 x 650

(Standard: Radius/rayon R=30)

Beschriftung, Richtung Inscription, direction

ES = Einseitig/mono-face

DS = Beidseitig/double face

Bei DS wird 1 x L und 1 x R geliefert/
Le DS est livré 1 x gauche et 1 x droite

= R = L

Material, Beschichtung Matériau, revêtement

AS (Alu, R1)
AH (Alu, R2)
AV (Alu, R3)
ALC* (Alu einbrennlackiert, Cal Folie/
Verni au four, feuille Cal)

Preisliste Liste de prix


P1-102

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Signiflex R71F (alle Formate bis 1600x650)/ tous les formats jusqu' à 1600x650)	46		R79J (alle Formate/tous les formats)	50
	R78C (alle Formate bis 1600x650)/ tous les formats jusqu' à 1600x650)	52		R80C (alle Formate bis 1600x650)/ tous les formats jusqu' à 1600x650)	52
	Signiflex R271F (1020x200, 1020x250, 1300x200, 1300x250, 1300x300, 1300x350)	46		Signiflex R276F (1020x200, 1020x250, 1300x200, 1300x250, 1300x300, 1300x350)	46

Wegweisung Indication de direction


Beispiele Exemples




4.35
Wegweiser in Tabellenform
Indicateur de direction en forme de tableau




4.36
Vorwegweiser auf Hauptstrassen
Indicateur de direction avancé sur routes principales




4.37
Vorwegweiser auf Nebenstrassen
Indicateur de direction avancé sur routes secondaires



4.38
Vorwegweiser mit Fahrstreifenaufteilung auf Hauptstrassen
Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur routes principales



4.39
Vorwegweiser mit Fahrstreifenaufteilung auf Nebenstrassen
Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur routes secondaires




4.40
Vorwegweiser mit Anzeige von Beschränkungen
Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions




4.41
Einspurtafel über Fahrstreifen auf Hauptstrassen
Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur routes principales




4.42
Einspurtafel über Fahrstreifen auf Nebenstrassen
Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur routes secondaires




4.52
Verkehrsführung
Guidage du trafic



4.53
Vorwegweiser für Umlenkungen
Indicateur de direction avancé annonçant une déviation



4.54
Vorwegweiser bei Kreisverkehrsplätzen (Bsp.)
Indicateur de direction avancé annonçant un carrefour à sens giratoire (ex.)



4.55
Abzweigende Strasse mit Gefahrenstelle oder Verkehrsbeschränkung
Route latérale présentant un danger ou une restriction



4.56
Nummerntafel für Europastrassen
Plaque numérotée pour routes européennes



4.57
Nummerntafel für Hauptstrassen
Plaque numérotée pour routes principales



4.58
Nummerntafel für Autobahnen/-strassen
Plaque numérotée pour autoroutes/semi-autoroutes



4.59
Nummerntafel für Anschlüsse (Bsp.)
Plaque numérotée pour jonctions (ex.)



4.59.1
Nummerntafel für Verzweigungen (Bsp.)
Plaque numérotée pour ramifications (ex.)



4.60
Ankündigung des nächsten Anschlusses
Panneau annonçant la prochaine jonction



4.61
Vorwegweiser bei Anschlüssen
Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions



4.62
Wegweiser bei Anschlüssen
Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions



4.63
Ausfahrtstafel
Panneau indicateur de sortie




4.63 F
Ausfahrtstafel
Panneau indicateur de sortie



4.63 I
Ausfahrtstafel
Panneau indicateur de sortie



4.64
Trennungstafel
Panneau de bifurcation



4.65
Entfernungstafel
Panneau des distances

Wegweisung Indication de direction



4.66
Verzweigungstafel
Panneau de
ramification



4.67
Erster Vorwegweiser bei
Verzweigungen
Premier indicateur de
direction avancé, destiné
aux ramifications



4.68
Zweiter Vorwegweiser bei
Verzweigungen
Deuxième indicateur de
direction avancé, destiné
aux ramifications




4.69
Einspurtafel über Fahrstreifen auf Autobahnen und Autostrassen
Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroutes et semi-autoroutes



4.70 150
Hinweis auf Notrufsäulen
Plaque indiquant un
téléphone de secours



4.71
Hinweis auf Polizeistützpunkte




4.71 F
Panneau indiquant un
centre de police



4.71 I
Cartello indicante un
centro di polizia



4.72
Kilometertafel
Plaque indiquant le
nombre de kilomètres




4.73
Hektometertafel
Plaque indiquant le
nombre d'hectomètres



4.75
Strassenzustand
Etat de la route



4.76
Vororientierung über den
Strassenzustand
Préavis sur l'état de la
route




4.93
Anzeige der allgemeinen
Höchstgeschwindigkeiten
Information sur les limita-
tions générales de vitesse



4.RA
Ankündigung einer
Raststätte
Panneau annonçant
une aire de ravitaillement



4.AR
Ankündigung eines
Rastplatzes
Panneau annonçant
une aire de repos



4.AT
Ankündigung
übernächste Tankstelle
Annonce du poste
d'essence suivant

Bestellinformationen Informations de commande


Signal Formate (mm)
Formats signal (mm)



Rahmen und Ständer Cadres et supports


Seite
page

Seite
page



R142VJ
mit 2 Rohrmasten
avec 2 mâts tubulaires

50



R142VJ
mit 1 Rohrmast
avec 1 mât
tubulaire

50


Verweise/Renvois

Zusatztafeln
Plaques complémentaires

Seite/page




26



Alu-Profilbauweise: siehe Kapitel 7, HLS
Profils d'aluminium: voir chapitre 7, RGD

Anzeige der Fahrstreifen (Beispiele)
Disposition des voies de circulation (exemples)



Bestellinformationen
Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐ 700 ☐ 900 * ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1500 *
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-114


Rahmen und Ständer
Cadres et supports

R362J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (alle Formate/tous les formats)	Seite page 49	R142VJ = ☐ mit 1 Rohrmast avec 1 mât tubulaire	Seite page 50
--	---------------------	---	---------------------

* Formate 900 und 1500 nur erhältlich für Signal 4.77 - 28
Formats 900 et 1500 uniquement disponibles pour signal 4.77 - 28

Anzeige der Fahrstreifen
Disposition des voies de circulation

Beispiel
Exemple



4.77 - 15
Anzeige der Fahrstreifen
Disposition des voies de circulation


Bestellinformationen
Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	900 x 700 1250 x 1000 1700 x 1250
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-116

Rahmen und Ständer
Cadres et supports


R392J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (900x700, 1250x1000)	Seite page 49	R142VJ = ☐ mit 1 Rohrmast avec 1 mât tubulaire	Seite page 50
---	---------------------	---	---------------------

Anzeige der Fahrstreifen (Beispiele) Disposition des voies de circulation (exemples)




4.77 - 1

Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250




4.77 - 4

Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250




4.77 - 5

Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250




4.77 - 10

Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250




4.77 - 12

Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250




4.77 - 16

Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250




4.77 - 17

Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250




4.77 - 20

Format = 700 x 900
Format = 1000 x 1250
Format = 1250 x 1500




4.77 - 21

Format = 700 x 900
Format = 1000 x 1250
Format = 1250 x 1500




4.77 - 24

Format = 700 x 900
Format = 1000 x 1250
Format = 1250 x 1500




4.77 - 22

Format = 700 x 1000
Format = 1000 x 1250
Format = 1250 x 1500




4.77 - 23

Format = 700 x 1000
Format = 1000 x 1250
Format = 1250 x 1500




4.77 - 26

Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250
Format = 1100 x 1500



4.77 - 27

Format = 1100 x 1250
Format = 1500 x 1750
Format = 1800 x 2100



4.77 - 29

Format = 1100 x 1250
Format = 1500 x 1750
Format = 1800 x 2100

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm)
Formats signal (mm)

500 x 700 *
700 x 900 *
700 x 1000 *
900 x 1250 *
1000 x 1250 *
1100 x 1250 *
1100 x 1500 *
1250 x 1500 *
1500 x 1750 *
1800 x 2100 *

Material, Beschichtung
Matériau, revêtement

AH (Alu, R2)
AV (Alu, R3)

Preisliste
Liste de prix

P1-127

Rahmen und Ständer Cadres et supports


Seite
page

Seite
page



R382J
Jordahlschienen/glissières "Jordahl"
(500x700, 700x1000, 900x1250)

49






R142VJ = □
mit 1 Rohrmast
avec 1 mât tubulaire

50

* erhältliche Formate siehe oben
dimensions disponibles voir en haut

Zusatztafeln Plaques complémentaires

					
5.01 Distanztafel <i>Plaque de distance</i>	5.02 Richtungstafel mit Distanzangabe <i>Plaque indiquant la distance et la direction</i>	5.03 Streckenlänge <i>Longueur du tronçon</i>	5.04 Wiederholungstafel <i>Plaque de rappel</i>	5.07 Richtungstafel <i>Plaque de direction</i>	5.10 Ausnahmen vom Halteverbot <i>Déroptions à l'interdiction de s'arrêter</i>
					
5.11 Ausnahme vom Parkiervbot <i>Dérogation à l'interdiction de parquer</i>	5.12 Blinklicht <i>Feux clignotants</i>	5.13 Vereiste Fahrbahn <i>Chaussée verglacée</i>	5.14 Gehbehinderte <i>Handicapés</i>	5.15 Fahrbahnbreite <i>Largeur de la chaussée</i>	5.18 Rechtsabbiegen für Radfahrer gestattet <i>Autorisation d'obliquer à droite pour les cyclistes</i>

Weitere Ergänzungssignale: Autres signaux complémentaires:

Seite/page

13















13



28



Standardtexte (Beispiele): Textes standards (exemples):

					
		5.A1	5.A2	5.A9	5.A10
					
5.A14	5.A19	5.D1	5.E2	5.F9	5.F10
					
5.G1	5.G2	5.G4	5.K1	5.L1	5.L3
					
5.L5	5.L6	5.P1	5.P2	5.P3	5.R4
					
5.S1	5.W2	5.W5	5.Z1	5.BF1	5.CF1
					
5.EF4	5.EX1	5.EX2	5.EX5		

Signaltafeln
Signaux

Standardtexte (Fortsetzung):
Textes standards (suite):

Excepté riverains 5.EX8	Livreurs autorisés 5.LF1	Privé 5.PF1	Passage interdit
Riverains autorisés 5.RF1	Sortie 5.SF3	Visiteur 5.VF1	

Bestellinformationen
Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	600 = 560 x 200 900 = 840 x 250 1200 = 1200 x 400 1500 = 1500 x 500 400 = 400 x 200 600 = 600 x 200 900 = 900 x 300 1200 = 1200 x 400 500 = 500 x 200 600 = 600 x 200 900 = 900 x 300 Integrierte Signale = ☐ Signaux intégrés = ☐
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1) AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)
Preisliste Liste de prix	P1-17

Rahmen und Ständer
Cadres et supports


R348J Jordahlschienen/ glissières "Jordahl" (400x200, 500x200, 560x200, 600x200, 840x250)	Seite page 50	R349J* Jordahlschiene/ glissières "Jordahl" (400x200, 500x200, 560x200, 600x200)	Seite page 50
R392J Jordahlschienen/ glissières "Jordahl" (900x300, 1200x400, 1500x500)	Seite page 50		

* günstige Variante zu R348J/Variante à prix réduit par rapport à R348J

Zusatzsymbole nach VSS:
Symboles additionnels selon VSS:


5.20	5.21	5.22	5.23	5.24	5.25
5.26	5.27	5.28	5.29	5.30	5.31
5.32	5.33	5.34	5.35	5.36	5.37
5.38	5.39	5.40	5.41	5.43	5.50
5.51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56
SOS 5.57	5.58				

Zusatztafeln Plaques complémentaires



Beispiele
Exemples


5.09
Richtung der
Hauptstrasse
*Direction de la
route principale*



5.13
Vereiste Fahrbahn
Chaussée verglacée



5.14
Gehbehinderte
Handicapés



5.16
Schiesslärm
Bruit de tirs



5.RA
Radar
Radar

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) <i>Formats signal (mm)</i>	☐ 350
	☐ 500
	☐ 900
	☐ 1200
	☐ 1500
(Standard: Radius/rayon R=30)	

Material, Beschichtung <i>Matériau, revêtement</i>	AS (Alu, R1)
	AH (Alu, R2)
	AV (Alu, R3)

Preisliste <i>Liste de prix</i>	P1-19
------------------------------------	--------------

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	R362J Jordahlschienen/glisières "Jordahl" (350, 500, 900, 1200, 1500)
--	--

Seite
page

49

Bahnübergangs-Signalisationen Signalisation des passages à niveau



3.20
Wechselblinklicht
*Feux clignotant
alternativement*




3.21
Einfaches Blinklicht
Feu clignotant simple

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) <i>Formats signal (mm)</i>	
---	--

Signaltafeln Signaux

Andreaskreuze Croix de St-André



3.22
Einfaches Andreaskreuz
Croix de St-André simple



3.24
Einfaches Andreaskreuz
Croix de St-André simple


Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	3.22 (1200, 1550) 3.24 (1200, 1550)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AH (Alu, R2)
Preisliste Liste de prix	P1-117

Fundamente Fondations


Modelle Modèles	EV700BE 89 (Ø 89, L=600) Betonsockel Fondation en béton
	EV700FU 89X600 (Ø 89, L=600) Stahlfundament Fondation en acier
Preisliste Liste de prix	P1-3

Befestigungsmaterial von Andreaskreuz, feuerverzinkt, an Rohrmast oder T-Eisenmast Matériel de fixation pour la croix de St-André, galvanisé, mât tubulaire ou sur mât en fer-T




X-02 BR
Befestigungsplatte mit Briden für
einfaches Andreaskreuz 3.22 und 3.24,
zu RM
Fixation avec brides pour croix
de St-André simple 3.22 et 3.24,
pour RM

Format = 1550




X-03 BR
Befestigungsplatte mit Briden für
einfaches Andreaskreuz 3.22 und 3.24,
zu RM
Fixation avec brides pour croix
de St-André simple 3.22 et 3.24,
pour RM

Format = 1200




X-02
Befestigungsplatte für einfaches
Andreaskreuz 3.22 und 3.24,
zu TM
Fixation pour croix de St-André
simple 3.22 et 3.24,
pour TM

Format = 1550




X-03
Befestigungsplatte für einfaches
Andreaskreuz 3.22 und 3.24,
zu TM
Fixation pour croix de St-André
simple 3.22 et 3.24,
pour TM

Format = 1200



RM 89
Rohrmast
Mât
tubulaire

Ø = 89 L = 3800
L = 4400



TM
T-Eisenmast
Mât
en fer-T

T = 50 x 100 L = 3800
L = 4400

Bestellinformationen Informations de commande

Preisliste Liste de prix	P1-120	P1-121
---	---------------	---------------

Schifffahrtssignale Signalisation fluviale

Verbots- und empfehlende Zeichen Signaux d'interdiction et de recommandation



A-12

Verbot, ausserhalb der angezeigten Begrenzung zu fahren
Interdiction de naviguer en dehors des limites indiquées



D-1

Empfohlene Durchfahrt bei Brücken
Passe recommandée des ponts



D-2

Empfehlung, sich auf der mit "grün" bezeichneten Fahrwasserseite zu halten
Recommandation de se tenir dans l'espace indiqué en "vert"


Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	◇ 800 ◇ 1000
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS Alu, R1, Rückseite weiss RAL 9010 Verso blanc RAL 9010
Preisliste Liste de prix	

Rahmen und Ständer Cadres et supports


	Seite page		Seite page
R582J Jordahlschienen/glissières "Jordahl"	49	R581C Typ C/type C	51

Verbots-, Gebots- und Hinweiszeichen Signaux d'interdiction, d'obligation et d'indication



A-1

Verbot der Durchfahrt (allg. Verbotsschild)
Interdiction de passer (signal général d'interdiction)



B-1

Gebot, die durch den Pfeil angegebene Richtung einzuschlagen
Obligation de prendre la direction indiquée par la flèche



E-1

Erlaubnis zur Durchfahrt
Autorisation de passer



E-6

Empfohlene Fahrrichtung
Direction recommandée



E-7

Nicht freifahrende Fähre
Bac ne naviguant pas librement



E-8

Wehr
Barrage

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	1000 x 800 1200 x 1000
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS Alu, R1, Rückseite weiss RAL 9010 Verso blanc RAL 9010
Preisliste Liste de prix	

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Seite page		Seite page
R392J Jordahlschienen/glissières "Jordahl"	49	R391C Typ C/type C	52

Schiffahrtssignale Signalisation fluviale

Verbots-, Gebots- und Hinweiszeichen Signaux d'interdiction, d'obligation et d'indication



A-4bis
Verbot des Fahrens mit
Segelbrettern
*Interdiction de passer
pour planches à voile*



A-5
Überholverbot
*Interdiction de tout
dépassement*



A-6
Verbot des Begegnens
und Überholens
*Interdiction de toute
rencontre et tout
dépassement*



A-2
Verbot der Durchfahrt
für Schiffe mit
Maschinenantrieb
*Interdiction de passer
pour bateaux motorisés*



A-3
Verbot des
Wasserskifahrens
*Interdiction de ski
nautique*



A-4
Verbot des Fahrens mit
Segelschiffen
*Interdiction de passer
pour bateaux à voile*



A-10
Wendeverbot
Interdiction de virer



A-11
Verbot schädlichen
Wellenschlag oder Sog
zu erzeugen
*Interdiction de causer
des remous ou effets de
suction nuisibles*



B-2
Gebot, unter
bestimmten Bedin-
gungen anzuhalten
*Obligation de s'arrêter
dans certaines
conditions*



B-3
Gebot, die in Stunden-
kilometern (km/h) ange-
gebene Geschwindigkeit
nicht zu überschreiten
*Obligation de ne pas
dépasser la vitesse
indiquée en km/h*



B-4
Gebot, ein Schall-
zeichen zu geben
Obligation de siffler



B-5
Gebot, besondere
Vorsicht walten zu lassen
*Obligation d'observer une
vigilance particulière*



E-2
Erlaubnis zum Stillliegen
Autorisation de stationner



E-3
Erlaubnis zum Ankern
Autorisation d'ancrer



E-4
Erlaubnis zum
Festmachen
Autorisation d'amarrer



E-5
Erlaubnis zum
Wasserskifahren
*Autorisation de
ski nautique*



E-5bis
Erlaubnis zum Fahren
mit Segelbrettern
*Autorisation pour plan-
ches à voile*



E-9
Stelle zum Einwassern
von Schiffen
*Lieu de mise à l'eau
de bateaux*



E-10
Stelle zum Auswassern
von Schiffen
*Lieu de mise à terre de
bateaux*



E-11
Ende eines Verbotes
oder Gebotes
*Fin d'une interdiction
ou d'une obligation*



E-12
Hochspannungs-
Freileitung
*Lignes aériennes à
haute tension*



C-1
Beschränkung der
Durchfahrthöhe (über
dem Wasserspiegel)
*La hauteur de la passe
est limitée (au dessus
du niveau de l'eau)*



C-2
Beschränkte
Durchfahrtsbreite
*La largeur de la passe
est limitée*



C-3
Das Fahrwasser ist einge-
engt; Abstand in Metern (m),
in dem sich Schiffe vom Ufer
entfernt halten sollen
*Le chenal est limité; distance
(m) à laquelle il convient que
les bateaux se tiennent par
rapport à la rive*

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) <i>Formats signal (mm)</i>	☐ 800 ☐ 1000
Material, Beschichtung <i>Matériau, revêtement</i>	AS Alu, R1, Rückseite weiss RAL 9010 Verso blanc RAL 9010
Preisliste <i>Liste de prix</i>	

Rahmen und Ständer Cadres et supports


	Seite page		Seite page
R362J Jordahlschienen/glisières "Jordahl"	49	R361C Typ C/type C	52

Schiffahrtssignale und diverse Signale Signalisation fluviale et signaux divers

Zusätzliche Schilder und Anschriften Panneaux et inscriptions supplémentaires



Anhalten zwecks Zoll-
abfertigung (Beispiel)
Arrêt pour la douane (ex-
emple)



Beschränkung der Durch-
fahrthöhe nach 500 m
(Beispiel)
La hauteur de la passe est
limitée après 500 m (exemple)

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	☐
Preisliste Liste de prix	

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Seite page		Seite page
R382J Jordahlschienen/glissières "Jordahl"	49	R381C Typ C/type C	52

Zusätzliche Schilder und Anschriften Panneaux et inscriptions supplémentaires



Erlaubnis zum Stillliegen (Beispiel)
Autorisation de stationner (exemple)

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	☐
Preisliste Liste de prix	

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Seite page		Seite page
R79J Jordahlschienen/ glissières "Jordahl"	50	R78C Typ C/type C	52
		R80C Typ C/type C	52

Gefahrenschilder Panneaux de danger



1.30SW420x770xAS
Schwallwasser
Ecluses



LAW 600x700 AS
Lawinengefahr
Danger d'avalanches

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	☐
Preisliste Liste de prix	

Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signalträger = ☐
supports de signaux = ☐

Signaltafeln (diverse) Signaux (divers)

Gefahrenschilder Panneaux de danger



1.B1
Brandgefahr
Danger d'incendie



1.E1
Explosionsgefahr
Danger d'explosion



1.Z1
Zone, die für Badende
gefährlich werden kann
Zone pouvant être
dangereuse pour les
baigneurs

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	△ 600
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
Preisliste Liste de prix	P1-1

Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signaflex M13F (600)	38	R325J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (600)	49
Signaflex M13FA (600)	38	R323C (600)	51

Verbotsschilder Signaux d'interdiction



2.01B1
Badeverbotszone
Zone où les bains
sont interdits



2.01B2
Bergschuh
Souliers de montagne



2.01B3
"Bleistiftabsatz"
"Talons aiguilles"



2.01F1
Fischen
Pêche



2.01F2
Fussball
Football



2.01F3
Fussballschuh
Souliers de football



2.01K1
Kennzeichen für Motor-
wagen und Anhänger 2,3 m
Signe distinctif de voitures
automobiles ayant plus de
2,3 m de largeur



2.01N1
Mobiltelefon
Téléphone mobile



2.01R1
Rauchen verboten
Défense de fumer



2.01R2
Rollbrett
Planche à roulettes



2.01R3
Rollschuh
Patins à roulettes



2.01S1
Wasserspringen
verboten
Interdiction de
sauter dans l'eau



2.01S2
Surfen
Surf



2.01Z1
Zelten
Camping



2.30"30"
Geschwindigkeitsbeschränkungs-Tafel für einzelne
Fahrzeuge mit Aufschrift: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
Disque indiquant la vitesse autorisée pour certains vé-
hicules avec inscription: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	○ 200 * ○ 300 * ○ 400 ○ 600
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
Preisliste Liste de prix	P1-36


Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signaflex W34F (400, 600)	40	R347J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (400, 600)	49
Signaflex W34FA (400, 600)	40	R541C (400, 600)	50

* Signalträger zu Signal 200, 300 auf Anfrage/
Support de signaux pour signal 200, 300 sur demande

Signaltafeln (diverse) Signaux (divers)


Verbotsschilder Signaux d'interdiction



5.B7

Format = 400 x 200


Betreten der Baustelle
verboten



5.Z7

Format = 400 x 200


Zufahrt bis Baustelle
gestattet



5.Z9

Format = 400 x 200


Zubringerdienst bis
Baustelle gestattet



5.AF3

Format = 400 x 200


Accès chantier autorisé



5.SF4

Format = 400 x 200

Service à domicile autorisé
jusqu'au chantier



5.AF4

Format = 400 x 200


Accès chantier interdit



5.E1

Format = 400 x 200


Eintritt verboten



5.EF1

Format = 400 x 200


Entrée interdite



5.D1

Format = 400 x 200

Durchgang verboten



5.PF3

Format = 400 x 200

Passage interdit



5.F6

Format = 400 x 200

Feuerwehr



5.SF1

Format = 400 x 200

Service du feu



Diverse Verbotsschilder = ☐

Panneaux d'interdiction

divers = ☐

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	400 x 200
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
Preisliste Liste de prix	P1-123

Signalträger = ☐

Supports de signaux = ☐

Signaltafeln (diverse)
Signaux (divers)

"Hunde"-Tafeln
Panneaux "chien"



H12D
Format = 400 x 200
Bitte Hunde an der Leine führen



H12F
Format = 400 x 200
Veuillez tenir les chiens en laisse



H15D
Format = 400 x 200
Hier nicht



H15F
Format = 400 x 200
Pas ici

Bestellinformationen
Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	400 x 200
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
Preisliste Liste de prix	P1-123

Rahmen und Ständer
Cadres et supports

	ANRST Rasenständer aus Flacheisen zum Einstecken in Boden. Support en fer plat à fixer en terre (350x100, 400x200)	Seite page 52
--	--	----------------------------



H16
Hundeverbod
Chiens interdits

Bestellinformationen
Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	☐ 200* ☐ 300* ☐ 400 ☐ 600
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
Preisliste Liste de prix	P1-36

* Signalträger zu Signal 200, 300 auf Anfrage /
Support de signaux pour signal 200, 300 sur demande

Rahmen und Ständer
Cadres et supports

	Signaflex W34F (400, 600)	Seite page 40		R347J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (400, 600)	Seite page 49
	Signaflex W34FA (400, 600)	40		R541C (400, 600)	50



H17
Hundeverbod (Beispiel)
Chiens interdits (exemple)

Bestellinformationen
Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	350 x 500
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
Preisliste Liste de prix	P1-125

Rahmen und Ständer
Cadres et supports

	Signaflex R54F (350x500)	Seite page 45		R382J Jordahlschienen/glissières "Jordahl" (350x500)	Seite page 49
	Signaflex R54FA (350x500)	45		R381C (350x500)	52

Signaltafeln (diverse) Signaux (divers)

Diverse Schilder Panneaux divers

Bitte Rasen nicht betreten

5.B5

Format = 600 x 100

Bitte Rasen nicht betreten

Ne pas marcher sur la pelouse

5.N

Format = 600 x 100

Ne pas marcher sur la pelouse

BE 48769

5.AN

Format = 350 x 100

Tafeln mit Autonummern (inkl. 8 Zeichen)
Plaques avec numéros de voitures (incl. 8 signes)

P BE 48769

5.ANP

Format = 350 x 100

Tafeln mit Autonummern (inkl. 8 Zeichen) und Parkplatzsymbol
Plaques avec numéros de voitures (incl. 8 signes) et symbole de parage

Privat

2.50P

Format = 350 x 100

Privat
Privé

ABC XYZ

2.50T

Format = 350 x 100

Text frei wählbar
Texte au choix libre

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	350 x 100 600 x 100
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
Preisliste Liste de prix	P1-123

Rahmen und Ständer Cadre et support

	ANRST (350x100) Signalträger für Autonummern zum Einstecken in Boden. Support pour plaquettes de numéros de voitures à fixer en terre.	Seite page 52
--	--	---------------------



5.AD

Format = 400 x 200

Abschleppdienst
Dépannage



5.F7

Format = 400 x 200

Mat. = AH / AV

Fluchtweg linksweisend
Issue de secours à gauche



5.F8

Format = 400 x 200

Mat. = AH / AV

Fluchtweg rechtsweisend
Issue de secours à droite



5.FA7

Format = 200 x 400

Mat. = AH / AV

Fluchtweg linksgehend
Issue de secours à gauche



5.FA8

Format = 200 x 400

Mat. = AH / AV

Fluchtweg rechtsgehend
Issue de secours à droite



9.45

Format = auf Anfrage /
sur demande
Mat. = AH / AV


Sammelpunkt
Point de rassemblement



5.G6

Format = 400 x 300

Gefährliche Güter (leer)
Marchandises dangereuses (vide)



5.G7

Format = 400 x 300

Gefährliche Güter (mit Balken)
Marchandises dangereuses (avec barre)



5.H2

Format = 500 x 400

Halt Schiessgefahr
Danger de tirs
Tiri a palla



5.S4

Format = 400 x 400

Kennzeichnungstafel für Schulbusse
Signalisation pour bus d'écoliers



FOL-M

Format = 400 x 400

Kennzeichnungstafel für Schulbusse, Magnetfolie (Beispiel)
Signalisation pour bus d'écoliers, feuille magnétique (exemple)

Abc Def
Ghklfgh

Diverse Textschilder = ☐
Panneaux avec textes divers = ☐

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	200 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400 500 x 400
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1) AH (Alu, R2) AV (Alu, R3)

Rahmen und Ständer Cadres et supports

Signalträger = ☐
supports de signaux = ☐

Signaltafeln (diverse) Signaux (divers)

Diverse Schilder Panneaux divers

Bestellinformationen Informations de commande

Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	905 x 1280 980 x 1355 (Standard: Radius/rayon R=30)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1) PA Kunststoff-Folie/ Feuille synthétique
Preisliste Liste de prix	P1-125



7.D1PA
Format = 905x1280
Mat. = PA
Dieses Wochenende
Abstimmung



7.H2PA
Format = 905x1280
Mat. = PA
Heute Abstimmung



7.01PA
Format = 905x1280
Mat. = PA
On vote aujourd'hui



7.V1PA
Format = 905x1280
Mat. = PA
Oggi si vota



TA 980x1355
Format = 980 x 1355
Mat. = Alum.
Roh
brut



7.H1PA
Format = 905x1280
Mat. = PA
Heute Gemeinde-
versammlung



7.A2PA
Format = 905x1280
Mat. = PA
Aujourd'hui assemblée
communale



7.02PA
Format = 905x1280
Mat. = PA
Oggi assemblea com-
munale

PA = wasserfeste Kunststoff-Folie

PA = Feuille en matière synthétique imperméable

Auf Wunsch setzen wir Ihnen auch einen anderen Text auf das Plakat
Selon vos désirs, nous pouvons également imprimer un autre texte sur l'affiche



5.A21
Format = 500 x 700
Mat. = AS
Achtung kein Feuer
machen



5.AF2
Format = 500 x 700
Mat. = AS
Attention évitez de faire
du feu



5.A20
Format = 500 x 700
Mat. = AS
Attenzione non provo-
care incendi



5.F2
Format = 500 x 700
Mat. = AS
Freiwillig 30 km/h



5.FF2
Format = 500 x 700
Mat. = AS
Soyez sympa 30 km/h



5.FR2
Format = 500 x 700
Mat. = AS
Voluntari 30 km/h

Bestellinformationen Informations de commande


Signal Formate (mm) Formats signal (mm)	500 x 700 (Standard: Radius/rayon R=30)
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)
Preisliste Liste de prix	P1-125

Rahmen und Ständer Cadres et supports

	Seite page		Seite page
Signaflex R54F (500x700)	45	Signaflex R54F Plakatständer/ Support pour panneaux d'affichage (980x1355)	44
Signaflex R54FA (500x700)	45	B54 (Betonsockel/ socle de fondation) Plakatständer/ Support pour panneaux d'affichage (980x1355)	44
R382J Jordahlschienen/gliissières "Jordahl" (500x700)	49	WR 03.433 ASEN (Wechselrahmen CLIP / Panneau à CLIP) (905x1280)	45
R381C (500x700)	52		

Signalträger Supports de signaux


Signaflex M13F für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



M13F		M13FA	
Format = 600		Format = 600	
Format = 900		Format = 900	
L = 1600		L = 3000	
L = 2100		L = ... (ind.)	
L = 2500		TA (Δ 600) = 860	
L = 2800		TA (Δ 900) = 1080	
L = 3100		TA = ... (ind.)	
L = ... (ind.)			

Preisliste Liste de prix		P1-2
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47


für Flanschbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou avec douille



M13F		M13FA	
Format = 600		Format = 600	
Format = 900		Format = 900	
UK = 2100		UK = 2500	
UK = 2500		UK = ... (ind.)	
UK = 2800		TA (Δ 600) = 860	
UK = ... (ind.)		TA (Δ 900) = 1080	
		TA = ... (ind.)	

Preisliste Liste de prix		P1-7
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47


Signaflex M14F für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



M14F		M14FA	
Format = 600		Format = 600	
Format = 900		Format = 900	
L = 1600		L = 3000	
L = 2100		L = ... (ind.)	
L = 2500		TA (Δ 600) = 920	
L = 2800		TA (Δ 900) = 1150	
L = 3100		TA = ... (ind.)	
L = ... (ind.)			

Preisliste Liste de prix		P1-25
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

für Flanschbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou avec douille




M14F		M14FA	
Format = 600		Format = 600	
Format = 900		Format = 900	
UK = 2100		UK = 2500	
UK = 2500		UK = ... (ind.)	
UK = 2800		TA (Δ 600) = 920	
UK = ... (ind.)		TA (Δ 900) = 1150	
		TA = ... (ind.)	

Preisliste Liste de prix		P1-27
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

Signalflex M17F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner




M17F	
Format = 600	
Format = 900	
L = 1600	
L = 2100	
L = 2500	
L = 2800	
L = 3100	
L = ... (ind.)	

M17FA	
Format = 600	
Format = 900	
L = 3000	
L = ... (ind.)	
TA (▽600) = 860	
TA (▽900) = 1080	
TA = ... (ind.)	

Preisliste Liste de prix		P1-2
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

für Flanscbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille




M17F	
Format = 600	
Format = 900	
UK = 2100	
UK = 2500	
UK = 2800	
UK = ... (ind.)	

M17FA	
Format = 600	
Format = 900	
UK = 2500	
UK = ... (ind.)	
TA (▽600) = 860	
TA (▽900) = 1080	
TA = ... (ind.)	

Preisliste Liste de prix		P1-7
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

Signalflex M18F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner




M18F	
Format = 600	
Format = 900	
L = 1600	
L = 2100	
L = 2500	
L = 2800	
L = 3100	
L = ... (ind.)	

M18FA	
Format = 600	
Format = 900	
L = 3000	
L = ... (ind.)	
TA (▽600) = 920	
TA (▽900) = 1150	
TA = ... (ind.)	

Preisliste Liste de prix		P1-25
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

für Flanscbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille




M18F	
Format = 600	
Format = 900	
UK = 2100	
UK = 2500	
UK = 2800	
UK = ... (ind.)	

M18FA	
Format = 600	
Format = 900	
UK = 2500	
UK = ... (ind.)	
TA (▽600) = 920	
TA (▽900) = 1150	
TA = ... (ind.)	

Preisliste Liste de prix		P1-27
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

Signalträger Supports de signaux

Signaflex W34F für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner




W34F		
Format	=	400
Format	=	600
L	=	1600
L	=	2100
L	=	2500
L	=	2800
L	=	3100
L	=	... (ind.)

W34FA		
Format	=	400
Format	=	600
L	=	3000
L	=	... (ind.)
TA (Ø400)	=	820
TA (Ø600)	=	1020
TA	=	... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-37
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

für Flanscbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille




W34F		
Format	=	400
Format	=	600
UK	=	2100
UK	=	2500
UK	=	2800
UK	=	... (ind.)

W34FA		
Format	=	400
Format	=	600
UK	=	2500
UK	=	... (ind.)
TA (Ø400)	=	820
TA (Ø600)	=	1020
TA	=	... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-39
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

Signaflex W35F für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner




W35FA		
Format	=	400
Format	=	600
L	=	3000
L	=	... (ind.)
TA (400)	=	820
TA (Ø600)	=	1020
TA Ø	=	... (ind.)

W35FA		
Format	=	400
Format	=	600
UK	=	2500
UK	=	... (ind.)
TA (400)	=	820
TA (Ø600)	=	1020
TA Ø	=	... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-43	P1-45
Verankerung Ancrage	Seite page	55	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47	47

Signaflex W3434F für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner




W3434F		
Format	=	400
Format	=	600
UK	=	2100
UK	=	2500
UK	=	2800
UK	=	... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-49	P1-50
Verankerung Ancrage	Seite page	55	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47	47

Signaflex E34F


für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



E34F		E34FA	
Format	= 500	Format	= 500
Format	= 600	Format	= 600
L	= 1600	L	= 3000
L	= 2100	L	= ... (ind.)
L	= 2500	TA (○500)	= 920
L	= 2800	TA (○600)	= 1020
L	= 3100	TA	= ... (ind.)
L	= ... (ind.)		

Preisliste		P1-55
Liste de prix		
Verankerung	Seite	55
Ancrage	page	
Einzelteile	Seite	47
Pièces détachées	page	

für Flanscbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille




E34F		E34FA	
Format	= 500	Format	= 500
Format	= 600	Format	= 600
UK	= 2100	UK	= 2500
UK	= 2500	UK	= ... (ind.)
UK	= 2800	TA (○500)	= 920
UK	= ... (ind.)	TA (○600)	= 1020
		TA	= ... (ind.)

Preisliste		P1-57
Liste de prix		
Verankerung	Seite	55
Ancrage	page	
Einzelteile	Seite	47
Pièces détachées	page	

Signaflex R50F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



R50F

Format	=	350
Format	=	500
Format	=	700
L	=	1600
L	=	2100
L	=	2500
L	=	2800
L	=	3100
L	=	...(ind.)

R50FA

Format	=	350
Format	=	500
Format	=	700
L	=	3000
L	=	...(ind.)
TA (<350)	=	890
TA (<500)	=	1100
TA (<700)	=	1380
TA	=	...(ind.)

Preisliste Liste de prix

P1-65

Verankerung Ancrage

Seite
page


55

Einzelteile Pièces détachées

Seite
page

47

für Flanschbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille



R50F

Format	=	350
Format	=	500
Format	=	700
UK	=	2100
UK	=	2500
UK	=	2800
UK	=	...(ind.)

R50FA

Format	=	350
Format	=	500
Format	=	700
UK	=	2500
UK	=	...(ind.)
TA (<350)	=	890
TA (<500)	=	1100
TA (<700)	=	1380
TA	=	...(ind.)

Preisliste Liste de prix

P1-67

Verankerung Ancrage

Seite
page

55

Einzelteile Pièces détachées


Seite
page

47

Signaflex E35F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner

für Flanschbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille



E35FA

Format	=	500
Format	=	600
L	=	3000
L	=	...(ind.)
TA (<500)	=	920
TA (<600)	=	1020
TA	=	...(ind.)


E35FA

Format	=	500
Format	=	600
UK	=	2500
UK	=	...(ind.)
TA (<500)	=	920
TA (<600)	=	1020
TA	=	...(ind.)

Signaflex R5350FA

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner

für Flanschbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille



R5350FA

Format	=	350, 500
Format	=	500, 600
L	=	3000
TA (<350)	=	930
TA (<500)	=	1030
TA	=	...(ind.)

R5350FA

Format	=	350, 500
Format	=	500, 600
UK	=	2500
TA (<350)	=	930
TA (<500)	=	1030
TA	=	...(ind.)

Preisliste Liste de prix

P1-60

P1-62

Verankerung Ancrage

Seite
page

55

55

Einzelteile Pièces détachées

Seite
page

47

47

Preisliste Liste de prix

P1-71

P1-72

Verankerung Ancrage

Seite
page

55

55

Einzelteile Pièces détachées

Seite
page


47

47

Signalträger Supports de signaux

Signaflex R64F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



R64F


Format =	500 x 350
Format =	700 x 500
Format =	1000 x 700
L =	1600
L =	2100
L =	2500
L =	2800
L =	3100
L =	... (ind.)

R64FA

Format =	500 x 350
Format =	700 x 500
Format =	1000 x 700
L =	3000
L =	... (ind.)
TA (500x350) =	920
TA (700x500) =	1120
TA (1000x700) =	1440
TA =	... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-74
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

für Flanschbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille



R64F

Format =	500 x 350
Format =	700 x 500
Format =	1000 x 700
UK =	2100
UK =	2500
UK =	2800
UK =	... (ind.)


R64FA

Format =	500 x 350
Format =	700 x 500
Format =	1000 x 700
UK =	2500
UK =	... (ind.)
TA (500x350) =	920
TA (700x500) =	1120
TA (1000x700) =	1440
TA =	... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-76
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

Signaflex R6434F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



R6434F


Format =	700 x 500 + 600
Format =	1000 x 700 + 600
L =	1600
L =	2100
L =	2500
L =	2800
L =	3100
L =	... (ind.)

R6434FA

Format =	700 x 500 + 600
Format =	1000 x 700 + 600
L =	3000
L =	... (ind.)
TA (700x500) =	1120
TA (1000x700) =	1440
TA =	... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-81
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

für Flanschbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille



R6434F

Format =	700 x 500 + 600
Format =	1000 x 700 + 600
UK =	2100
UK =	2500
UK =	2800
UK =	... (ind.)

R6434FA


Format =	700 x 500 + 600
Format =	1000 x 700 + 600
UK =	2500
UK =	... (ind.)
TA (700x500) =	1120
TA (1000x700) =	1440
TA =	... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-83
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

Signalträger Supports de signaux

Signalflex R53F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



R53F

Format =	350
Format =	500
Format =	700
Format =	900
L =	1600
L =	2100
L =	2500
L =	2800
L =	3100
L =	... (ind.)

R53FA

Format =	350
Format =	500
Format =	700
Format =	900
L =	3000
L =	... (ind.)
TA (350) =	780
TA (500) =	930
TA (700) =	1130
TA =	... (ind.)

Preisliste Liste de prix

P1-87

Verankerung Ancrage

Seite
page


55

Einzelteile Pièces détachées

Seite
page

47

für Flanscbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille



R53F

Format =	350
Format =	500
Format =	700
UK =	2100
UK =	2500
UK =	2800
UK =	... (ind.)

R53FA

Format =	350
Format =	500
Format =	700
UK =	2500
UK =	... (ind.)
TA (350) =	780
TA (500) =	930
TA (700) =	1130
TA =	... (ind.)

Preisliste Liste de prix

P1-89

Verankerung Ancrage

Seite
page

55


Einzelteile Pièces détachées

Seite
page

47

Signalflex R54F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



R54F


Format =	980 x 1355
L =	1100
L =	... (ind.)

R54F

Format =	980 x 1355
UK =	600
UK =	... (ind.)

B54

für Betonsockel
pour socle de fondation



B54

Format =	350 x 500
Format =	426 x 750
Format =	500 x 700
UK =	1350
UK =	... (ind.)

B54

Format =	980 x 1355
UK =	600
UK =	... (ind.)

Preisliste Liste de prix

P1-126

Verankerung Ancrage

Seite
page

55

Preisliste Liste de prix

P1-95

P1-97

Verankerung Ancrage

Seite
page


55

55

Signalträger Supports de signaux

Signaflex R54F

für Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren
pour socle de fondation, bride murale ou à bétonner



R54F

Format = 350 x 500
Format = 426 x 750
Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000

L = 1600
L = 2100
L = 2500
L = 2800
L = 3100
L = ... (ind.)

R54FA

Format = 350 x 500
Format = 426 x 750
Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000


L = 3000
L = ... (ind.)
TA (350x500) = 770
TA (426x750) = 850
TA (500x700) = 920
TA (700x1000) = 1140
TA = ... (ind.)

R54GF

Format = 660 x 1000
L = 1600
L = 2100
L = 2500
L = ... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-95
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

für Flanscbefestigung oder Bodenhülse
pour flasque ou pour douille



R54F

Format = 350 x 500
Format = 426 x 750
Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000

UK = 2100
UK = 2500
UK = 2800
UK = ... (ind.)



R54FA

Format = 350 x 500
Format = 426 x 750
Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000

UK = 2500
UK = ... (ind.)
TA (350x500) = 770
TA (426x750) = 850
TA (500x700) = 920
TA (700x1000) = 1140
TA = ... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-97
Verankerung Ancrage	Seite page	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47

Wechselrahmen CLIP Panneau à CLIP



WR 03.433 ASEN

Format = 905x1280

Aluminium-Rahmen naturoxiert, mit Alu-Rückwand, Wasserdicht, inkl. 2 Profilschienen für Montage mittels Briden oder Stahlband, Front mit Anti-Reflex-Schutzfolie
Cadre en aluminium, éloxé naturel, avec dos et 2 rails en aluminium, étanche, pour le montage avec brides ou bande en acier, front avec feuille de protection anti-réfl.

WR CLIP

Format = 905x1280

wie WR 03.433 ASEN, jedoch ohne Profilschienen
idem WR 03.433 ASEN, mais sans rails en aluminium

ZT 19.028

Rahmenöffner aus Kunststoff
Ouvreur de cadre en mat. synth.

ARF 905

Format = 927x1302

Anti-Reflex-Schutzfolie zu WR Clip
Feuille de protection anti-réflexion pour WR Clip

Signalträger

Supports de signaux

Rohrmasten **RM60** mit 2 Alu-Briden **BR 60 ALU/BR 76 ALU** oder **BR 90 ALU** und Verankerung **EV700BE 60**
Mâts tubulaires **RM60** avec 2 brides en alu **BR 60 ALU/BR 76 ALU** ou **BR 90 ALU** et ancrage **EV700BE 60**

oder/ou

Rohrmasten **RM33** mit 2 Briden feuerverzinkt **BR 33 FV** und Betonsockel **BE35/67/80**
Mâts tubulaires **B33** avec 2 brides galvanisées **BR 33 FV** et socle en béton **BE35/67/80**

Preisliste
Liste de prix


P1-129

Signalträger Supports de signaux

Signaflex R71F

für Fundamentsockel,
Mauerbride oder
zum Einbetonieren
*pour socle de fondation,
bride murale ou à bétonner*

für Flanschbefestigung
oder Bodenhülse
*pour flasque ou
pour douille*



R71F

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1020 x 450
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350
Format = 1300 x 450
Format = 1300 x 550
Format = 1300 x 650
Format = 1600 x 200
Format = 1600 x 250
Format = 1600 x 300
Format = 1600 x 350
Format = 1600 x 450
Format = 1600 x 550
Format = 1600 x 650

L = 1600
L = 2100
L = 2500
L = 2800
L = 3100
L = ... (ind.)

R71F


Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1020 x 450
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350
Format = 1300 x 450
Format = 1300 x 550
Format = 1300 x 650
Format = 1600 x 200
Format = 1600 x 250
Format = 1600 x 300
Format = 1600 x 350
Format = 1600 x 450
Format = 1600 x 550
Format = 1600 x 650

UK = 2100
UK = 2500
UK = 2800
UK = ... (ind.)

Signaflex 271F

für Fundamentsockel,
Mauerbride oder
zum Einbetonieren
*pour socle de fondation,
bride murale ou à bétonner*

für Flanschbefestigung
oder Bodenhülse
*pour flasque ou
pour douille*



R271F

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350

L = 1600
L = 2100
L = 2500
L = 2800
L = 3100
L = ... (ind.)

R271F


Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350

UK = 2100
UK = 2500
UK = 2800
UK = ... (ind.)

Signaflex R276F

für Fundamentsockel,
Mauerbride oder
zum Einbetonieren
*pour socle de fondation,
bride murale ou à bétonner*

für Flanschbefestigung
oder Bodenhülse
*pour flasque ou
pour douille*



R276F

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350

L = 1600
L = 2100
L = 2500
L = 2800
L = 3100
L = ... (ind.)

R276F

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350

UK = 2100
UK = 2500
UK = 2800
UK = ... (ind.)

Preisliste Liste de prix		P1-103	P1-105
Verankerung Ancrage	Seite page	55	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47	47

Preisliste Liste de prix		P1-109	P1-111
Verankerung Ancrage	Seite page	55	55
Einzelteile Pièces détachées	Seite page	47	47

Einzelteile zu Signaflex Pièces détachées pour Signaflex


Rohrrahmen Cadres tubulaires




A13F
Format = 600
Format = 900



A17FA
Format = 600
Format = 900



A14F
Format = 600
Format = 900



A14FA
Format = 600
Format = 900

Preisliste
Liste de prix

P1-4

P1-4

P1-26

P1-26

Rohrmasten Ø60
Mâts tubulaires Ø60


Seite
page

54

54

54

54




A17F
Format = 600
Format = 900



A17FA
Format = 600
Format = 900



A18F
Format = 600
Format = 900



A14FA
Format = 600
Format = 900



A171FA
Format = 600
Format = 900

Preisliste
Liste de prix

P1-4

P1-4

P1-26

P1-26

P1-26

Rohrmasten Ø60
Mâts tubulaires Ø60

Seite
page


54

54

54

54


54



A34F
Format = 400
Format = 600



A34FA
Format = 400
Format = 600



A35FA
Format = 400
Format = 600

Preisliste
Liste de prix

P1-38

P1-38

P1-34


Rohrmasten Ø60
Mâts tubulaires Ø60

Seite
page


54

54


54




A34EF
Format = 500
Format = 600




A34EF
Format = 500
Format = 600



A35EFA
Format = 500
Format = 600



A50F
Format = 350
Format = 500
Format = 700



A50F
Format = 350
Format = 500
Format = 700

Preisliste
Liste de prix

P1-56

P1-56

P1-61

P1-66

P1-66

Rohrmasten Ø60
Mâts tubulaires Ø60

Seite
page

54

54

54

54

54


1

VERKEHRSSCHILDER
SIGNAUX ROUTIERS

SIGNAL
AN ITESA COMPANY


Einzelteile zu Signaflex Pièces détachées pour Signaflex

Rohrrahmen Cadres tubul.



A5350FA

Format = 350
Format = 500




A64F

Format = 500 x 350
Format = 700 x 500
Format = 1000 x 700




A54F

Format = 350 x 500
Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000



A6434F

Format = 700 x 500 + 600
Format = 1000 x 700 + 600



A6434FA

Format = 700 x 500 + 600
Format = 1000 x 700 + 600

Preisliste Liste de prix

Rohrmasten Ø60
Mâts tubulaires Ø60

Seite
page

P1-26

54

P1-75

54

P1-75


54

P1-82

54


P1-82

54




A53F

Format = 350
Format = 500
Format = 700



A53F

Format = 350
Format = 500
Format = 700




A54F

Format = 350 x 500
Format = 500 x 700
Format = 426 x 750
Format = 700 x 1000



A54F

Format = 980 x 1355



A64F

Format = 500 x 350
Format = 700 x 500
Format = 1000 x 700

A54GF

Format = 660 x 1000

A54FA

Format = 426 x 750

Preisliste Liste de prix

Rohrmasten Ø60
Mâts tubulaires Ø60

Seite
page

P1-88

54

P1-88

54

P1-96


54

P1-96

54


P1-96

54




A71F

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1020 x 450
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350
Format = 1300 x 450
Format = 1300 x 550
Format = 1300 x 650



A271F

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350



A276F

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350

Preisliste Liste de prix

Rohrmasten Ø60
Mâts tubulaires Ø60

Seite
page

P1-104

54

P1-110

54

P1-110

54

Verbindungsstück Pièce de raccordement

KUP

KUP

Preisliste
Liste de prix

P1-5

Signalträger mit Jordahlschienen (Typ J) Supports de signaux avec glissière "Jordahl" (Type J)

Rohrrahmen Cadres tubulaires




R325J

Format = 600
Format = 900

Format = 1200
Format = 1500

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Halterung/Fixation
= SNT-2607 (36/20")
= SNT-2628 TB




R326J

Format = 600
Format = 900

Format = 1200
Format = 1500

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Halterung/Fixation
= SNT-2607 (36/20")
= SNT-2628 TB



E347J

Format = 500
Format = 600
Format = 900

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Preisliste Liste de prix		P1-11	P1-28	P1-58
Halterungen Fixations	Seite page	53	53	53
Rohrmasten Mâts tubulaires	Seite page	54	54	54




R347J

Format = 400
Format = 600

Format = 900
Format = 1200

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Halterung/Fixation
= SNT-2607 (36/20")
= SNT-2628 TB




R392J

Format = 500 x 350
Format = 700 x 500
Format = 900 x 700

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Format = 1000 x 700
Format = 1250 x 900

Halterung/Fixation
= SNT-2607 (36/20")
= SNT-2628 TB



R582J

Format = 350
Format = 500
Format = 700
Format = 900

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Preisliste Liste de prix		P1-40	P1-77	P1-68
Halterungen Fixations	Seite page	53	53	53
Rohrmasten Mâts tubulaires	Seite page	54	54	54



R362J

Format = 350
Format = 500
Format = 600
Format = 700
Format = 900

Format = 1000
Format = 1200
Format = 1500

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Halterung/Fixation
= SNT-2607 (36/20")
= SNT-2628 TB



R382J

Format = 350 x 500
Format = 426 x 750
Format = 500 x 700
Format = 700 x 900

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Format = 700 x 1000
Format = 900 x 1250
Format = 900 x 1550

Halterung/Fixation
= SNT-2607 (36/20")
= SNT-2628 TB



DB330J


Format = 300 x 1000

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Preisliste Liste de prix		P1-20	P1-98	P1-118
Halterungen Fixations	Seite page	53	53	53
Rohrmasten Mâts tubulaires	Seite page	54	54	54

Signalträger mit Jordahlschienen (Typ J) Supports de signaux avec glissière "Jordahl" (Type J)

Rohrrahmen, Flacheisen Cadres tubulaires, cadres en fer




R79J

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1020 x 450
Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350
Format = 1300 x 450
Format = 1300 x 550
Format = 1300 x 650

Format = 1600 x 200
Format = 1600 x 250
Format = 1600 x 300
Format = 1600 x 350
Format = 1600 x 450
Format = 1600 x 550
Format = 1600 x 650
Format = 1900 x 300
Format = 1900 x 350
Format = 1900 x 450
Format = 1900 x 550
Format = 1900 x 650

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB




R348J

(Flacheisen / Cadre en fer)

Format = $\bigcirc$ 400
= 400 x 200*
Format = $\bigcirc$ 500
= 500 x 200*
Format = $\triangle$ 600
= 560 x 200*
Format = $\bigcirc$ 600
= 600 x 200*
Format = $\triangle$ 900
= 840 x 250

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB



R392J

(Rohrrahmen / Cadre tub.)

Format = $\bigcirc$ 900
= 900 x 300
Format = $\triangle$ 1200
= 1200 x 400
Format = $\triangle$ 1500
= 1500 x 500

Halterung/Fixation
= SNT-2607 (36/20")
= SNT-2628 TB



R349J

(günstige Variante zu R348J
Variante à prix réduit)

Format = $\bigcirc$ 400
= 400 x 200*
Format = $\bigcirc$ 500
= 500 x 200*
Format = $\triangle$ 600
= 560 x 200*
Format = $\bigcirc$ 600
= 600 x 200*

Halterung/Fixation
= SNT-2606 (28/15")
= SNT-2627 TB

Preisliste Liste de prix

Halterungen
Fixations

Seite
page

P1-88

53

P1-96

53

P1-96

53

P1-96

53

Rohrmasten
Mâts tubulaires

Seite
page


54

54

54

54

* mit Radius 10 / avec rayon 10



R142VJH

Horizontale Jordahlschienen
Glissières "Jordahl" horizontales



R142VJV

Vertikale Jordahlschienen
Glissières "Jordahl" verticales

Tafelgröße
Dimensions

Halterungen
Fixations

< 2.1 m²

$\square$ SNT-2607

2.1 - 5.0 m²

$\square$ SNT-2607 (Montage an 2 Masten/
Montage sur 2 mâts)
SNT-2607A (Montage an 1 Mast/
Montage sur 1 mât)

> 5.0 m²


$\square$ SNT-2614A

Halterungen
Fixations


Seite
page

53

Signaltafel in Alu-Profilbauweise Panneaux en profilés d'aluminium




Alu-Profil/Profilé d'aluminium
Format = $\square$



R142M

T-Befestigung zu FWS/
Menziken
Fixation-T pour FWS/
Menziken


Format = $\square$



FWS

Fachwerkstützen
Supports treillis

Format = $\square$



h (Höhe) / t (Tiefe)
x (Distanz UK bis Mitte Signal)
h (hauteur) / t (profondeur)
x (distance NI jusqu' au milieu du signal)

NP

NP-Träger mit Bügel
Support-NP avec
poignée



Format = $\square$

Preisliste Liste de prix

** Beleuchtungshalter/Fixation éclairage



Signalträger mit seitlicher Befestigung (Typ C) Supports de signaux à fixation latérale (type C)

Rohrrahmenbefestigung an Rohrmast oder Wand Fixations de cadres tubulaires sur mâts tubulaires ou contre le mur





R323C

Format	=	600
TA (△600)	=	720
TA	=	...(ind.)



R323C

Format	=	900
TA (△900)	=	1030
TA	=	...(ind.)




R324C

Format	=	600
Format	=	900
TA (△600)	=	740
TA (△900)	=	1020
TA	=	...(ind.)


Sondergrößen auf
Anfrage
Grandeurs spéciales
sur demande

Preisliste Liste de prix		P1-14	P1-14	P1-29
Halterungen Fixations	Seite page	53	53	53




R374C

Format	=	600
Format	=	900
TA (▽600)	=	730
TA (▽900)	=	1030
TA	=	...(ind.)




R54117C

Format	=	▽ 600, ○ 400
Format	=	▽ 900, ○ 600
TA (600/400)	=	730
TA (900/600)	=	1030
TA	=	...(ind.)



R541C

Format	=	400
Format	=	600
TA (○400)	=	690
TA (○600)	=	890
TA	=	...(ind.)




R542C

Format	=	400
Format	=	600
TA (○400)	=	690
TA (○600)	=	890
TA	=	...(ind.)


Sondergrößen auf
Anfrage
Grandeurs spéciales
sur demande

Preisliste Liste de prix		P1-30	P1-33	P1-41	P1-46
Halterungen Fixations	Seite page	53	53	53	53




E541C

Format	=	500
Format	=	600
Format	=	900
TA (○500)	=	740
TA (○600)	=	840
TA (○900)	=	1140
TA	=	...(ind.)




E542C

Format	=	500
Format	=	600
TA (○500)	=	740
TA (○600)	=	840
TA	=	...(ind.)



R581C

Format	=	350
Format	=	500
Format	=	700
TA (◇350)	=	760
TA (◇500)	=	920
TA (◇700)	=	1200
TA	=	...(ind.)



R36150C


Format	=	◇ 350 + □ 500
Format	=	◇ 500 + □ 600
TA (◇350)	=	700
TA (◇500)	=	800
TA	=	...(ind.)

Sondergrößen auf
Anfrage
Grandeurs spéciales
sur demande

Preisliste Liste de prix		P1-59	P1-63	P1-69	P1-70
Halterungen Fixations	Seite page	53	53	53	53


Signalträger mit seitlicher Befestigung (Typ C) Supports de signaux à fixation latérale (type C)

Rohrrahmenbefestigung an Rohrmast oder Wand Fixations de cadres tubulaires sur mâts tubulaires ou contre le mur



R391C

Format = 500 x 350
Format = 700 x 500
Format = 1000 x 700
TA (500x350) = 610
TA (700x500) = 810
TA (1000x700) = 1160
TA = ...(ind.)




R361C

Format = 350
Format = 500
Format = 700
Format = 900
TA (350) = 460
TA (500) = 610
TA (700) = 810
TA (900) = 1010
TA = ...(ind.)




R381C

Format = 350 x 500
Format = 426 x 750
Format = 500 x 700
Format = 700 x 1000
TA (350x500) = 470
TA (426x750) = 550
TA (500x700) = 620
TA (700x1000) = 820
TA = ...(ind.)



R381C

Format = 900 x 1250
TA (900x1250) = 1030
TA = ...(ind.)



R39134C

Format = 700 x 500 + 600
Format = 1000 x 700 + 600
TA (700x500 + 600) = 810
TA (1000x700 + 600) = 1130
TA = ...(ind.)

Preisliste Liste de prix

Halterungen
Fixations

Seite
page

P1-78

53

P1-91

53

P1-99


53

P1-99


53

P1-84

53



Format < 1600



Format 1600

R78C

Format = 1020 x 200
Format = 1020 x 250
Format = 1020 x 300
Format = 1020 x 450

Format = 1300 x 200
Format = 1300 x 250
Format = 1300 x 300
Format = 1300 x 350
Format = 1300 x 450
Format = 1300 x 550
Format = 1300 x 650

R80C

Format = 1600 x 200
Format = 1600 x 250
Format = 1600 x 300

Preisliste Liste de prix


Halterungen
Fixations

Seite
page

P1-107

53

Signalträger ANRST Support de signaux ANRST



ANRST

Format = 350 x 100
Format = 400 x 200
L = 580
L = ...(ind.)


Signalträger für Autonummern
zum Einstecken in Boden.
Support en fer plat pour
plaquettes de numéros de voi-
tures à fixer en terre.

Preisliste Liste de prix

P1-107

Halterungen Fixations

mit Bride für Signalträger Typ J (Jordahl) avec bride pour support type J (Jordahl)



an Rohrmast oder Kandelaber
sur mât tubulaire ou candélabre

Bride Bride	Ø Rohrmast Ø Mât tubulaire	Bride Bride	Ø Rohrmast Ø Mât tubulaire
SNT-2606 60	Ø 60 mm	SNT-2607 60	Ø 60 mm
SNT-2606 76	Ø 76 mm	SNT-2607 76	Ø 76 mm
SNT-2606 89	Ø 89 mm	SNT-2607 89	Ø 89 mm
SNT-2606 108	Ø 108 mm	SNT-2607 108	Ø 108 mm
SNT-2606 114	Ø 114 mm	SNT-2607 114	Ø 114 mm
SNT-2606 121	Ø 121 mm	SNT-2607 121	Ø 121 mm
SNT-2606 133	Ø 133 mm	SNT-2607 133	Ø 133 mm
SNT-2606 152	Ø 152 mm	SNT-2607 152	Ø 152 mm
SNT-2606 178	Ø 178 mm	SNT-2607 178	Ø 178 mm
SNT-2606 193	Ø 193 mm	SNT-2607 193	Ø 193 mm
SNT-2606 xxx	ind.	SNT-2607 xxx	ind.


(28/15*)

(36/20*)

Preisliste
Liste de prix

P1-12

mit Bride für Signalträger Typ C avec bride pour support type C




an Rohrmast oder Kandelaber
sur mât tubulaire ou candélabre

Bride Bride	Ø Rohrmast Ø Mât tubulaire	Bride Bride	Ø Rohrmast Ø Mât tubulaire
SNT-2039 60	Ø 60 mm	SNT-2039 133	Ø 133 mm
SNT-2039 76	Ø 76 mm	SNT-2039 152	Ø 152 mm
SNT-2039 89	Ø 89 mm	SNT-2039 178	Ø 178 mm
SNT-2039 108	Ø 108 mm	SNT-2039 193	Ø 193 mm
SNT-2039 114	Ø 114 mm	SNT-2039 xxx	Ø ind.
SNT-2039 121	Ø 121 mm		


Preisliste
Liste de prix

P1-15



an Wand
contre le mur

SNT-2039 W



an Vierkantrahmen
sur cadre quad.

SNT-2039 E

Preisliste
Liste de prix

P1-16

* Dimension der Jordahlschiene/Dimension glissière "Jordahl"

mit Bügel für Signalträger Typ J und C avec bride pour support type J et C



an Rohrmast oder Kandelaber
sur mât tubulaire ou candélabre

SNT-2627TB
(28/15*)

SNT-2628TB
(36/20*)

Bügel für Tespaband- oder Schlauchbridenmontage für Typ J
Bride pour montage au moyen de bandes Tespa ou de
bracelets pour Type J



Schlauchbride oder TESPA-Band
Bracelet ou bande TESPA

- zur Befestigung des Bügels SNT-2628TB an Rohrmast oder Kandelaber/pour montage des brides SNT-2628TB sur mât tubulaire ou scandélabre
- zur Befestigung des Signalträgers Typ C an Rohrmast oder Kandelaber/pour montage de support type C sur mât tubulaire ou candélabre

Schlauchbriden/
Bracelets:

SB6348 (Ø 42 ... 90)
SB6364 (Ø 67 ... 114)
SB6388 (Ø 108 ... 153)
SBENDLOS (Ø ... 406)

"nur für Normalformat zugelassen"

"seulement autorisé pour le format normal"

TESPA-Band/ TB19 (19mmx30m)

Bande TESPA: TBS19 (100 Stk./100 pce.)

Spannwerkzeug TESPA: TB-W

Outil de serrage TESPA:


Werkzeugkasten TESPA: TB-K

Coffret TESPA (Metall, ohne Inhalt/
en métal, sans contenu)

Preisliste
Liste de prix


P1-13

mit Briden für Signalträger R142VJ avec bride pour support de signaux R142VJ




SNT-2607 (36/20*)

Bride zu Jordahlschiene
Bride pour glissières
"Jordahl"




SNT-2608 (36/20*)
SNT-2608G (50/30*)

Rechteckbride
Bride rectangulaire




SNT-2607A (36/20*)
SNT-2614A (50/30*)

Bride zu Jordahlschiene
Bride pour glissières
"Jordahl"




SNT-2607B (36/20*)
SNT-2614B (50/30*)

Bride zu Jordahlschiene
Bride pour glissières
"Jordahl"



SNT-2607C (36/20*)
SNT-2614C (50/30*)

Traversenhalterung
zu SNT-...B/
Appui de poutre trans-
versale pour SNT-...B



TR (Ø 42, l = ind)
TR100 (Ø42, l = 1000)
TR150 (Ø42, l = 1500)
TR200 (Ø42, l = 2000)

Traverse von
SNT-...B zu SNT-...C
Poutre transversale de
SNT-...B à SNT-...C

Preisliste
Liste de prix

P1-17

1


VERKEHRSSCHILDER
SIGNAUX ROUTIERS

SIGNAL
AN THESSA COMPANY


Rohrmasten Mâts tubulaires

Rohrmasten RM60 zu Signaflux Mâts tubulaires RM60 pour Signaflux

für Fundamentsockel,
Mauerbride oder zum
Einbetonieren
pour socle de fondation,
bride murale ou à bétonner




RM60 L = 1500
L = 2000
L = 2400
L = 2700
L = 3000
L = ... (ind.)




RMFA60 L = 3000
L = ... (ind.)
TA = siehe Träger
komplett Seiten
komplett Seiten
37-47/voir sup-
ports complets
pages 37-47

für Flanscbefestigung
oder Bodenhülse
pour flasque
ou avec douille




RM60 L = 1500
L = 2000
L = 2400
L = 2700
L = 3000
L = ... (ind.)



RMFA60 UK = 2500
UK = ... (ind.)
TA = siehe Träger
komplett Seiten
37-47/voir sup-
ports complets
pages 37-47


Rohrmasten Mâts tubulaires

für Fundamentsockel,
Mauerbride oder zum
Einbetonieren
pour socle de fondation,
bride murale ou à bétonner



RM60 L = 1500 L1 = 500
L = 2000 L1 = 500
L = 2400 L1 = 500
L = 2700 L1 = 500
L = 3000 L1 = 500
L = 3300 L1 = 500
L = 3600 L1 = 500
L = 4000 L1 = 500
L = ... (ind.) L1 = 500

für Flanscbefestigung
oder Bodenhülse
pour flasque
ou avec douille



RM60 L = 1500
L = 2000
L = 2400
L = 2700
L = 3000
L = ... (ind.)
RM76 L = ... (ind.)
RM89 L = ... (ind.)

RM76 L = 3600 L1 = 600
L = ... (ind.) L1 = 600
RM89 L = 3600 L1 = 600
L = ... (ind.) L1 = 600

Beispiel/exemple:
RM60/1500

Beispiel/exemple:
RMFA60/3000

Beispiele/exemples:
RM60/1500 SCH *
RM60/1500 FL3
RM60/1500 FL4

Beispiele/exemples:
RMFA60/2500 SCH *
RMFA60/2500 FL3
RMFA60/2500 FL4


Beispiel/exemple:
RM60/1500 D

Beispiele/exemples:
RM60/1500 SCH D *
RM60/1500 FL3 D
RM60/1500 FL4 D

Preisliste Liste de prix

P1-6

Verankerungen Ancrages




EV700BE 60
EV700FU 60x500
B60-MP

Seite
page

53

P1-10




EB150 *
EB150BE *
SB250 *
SB250BE *
FL3
FL4A/FL4B

Seite
page

53

P1-6




EV700BE 60...89
EV700FU 60x500
EV700FU 76x600
B60-MP
B60-MP 76
B60-MP 89
SNT-2614 W

Seite
page

53

P1-10



EB150 *
EB150BE *
SB250 *
SB250BE *
FL3
FL4A/FL4B

Seite
page

53

Empfohlene Zuordnungen für Rohrmasten Recommandations pour mâts tubulaires

Rohrmast Mât tubulaire	Ø 60	Ø 76	Ø 89
Signale [mm] Signaux [mm]	Normalformat Format normal	Zwischenformat Format intermédiaire	Grossformat Grand format
	900 x 900 x 900	1200 x 1200 x 1200	1500 x 1500 x 1500
	500 x 700 700 x 500	700 x 1000 1000 x 700	900 x 1250 1250 x 900
	500 x 500	700 x 700	900 x 900
	600	900	1200
	600	900	1200

Statik gemäss SIA 261 bei einem Staudruck von 0,9 kN/m². Gültig für 1 Signaltafel pro Rohrmast,
Montage UK 2000 mm. / Statique selon SIA 261 pour une pression du vent de 0,9 kN/m². Valable pour
un panneau par mât tubulaire, montage du bord inférieure du panneau à une hauteur de 2000 mm.


Oberer Abschluss des Rohrmastes Fermeture supérieure du mât tubulaire

RM60 = oben ohne Deckel, sans couvercle en haut
RM60 ...D = oben mit Deckel, avec couvercle en haut
Beispiel/exemple: RM60/1500 D
RM76 ...D = oben mit Deckel, avec couvercle en haut
RM89 ...D = oben mit Deckel, avec couvercle en haut

* nur für Rohr Ø 60, Rohrmasten inkl. Schloss SCH400,
optional Schlüssel SCH420
seulement pour Ø 60, mât tubulaire serrure incl.
SCH400, option clé SCH420


Verankerungen Ancrages

Fundamentsockel, Mauerbride oder zum Einbetonieren Socle de fondation, bride murale ou à bétonner



Fundamentsockel
Socle de fondation

Ø 33 = EV700BE 33	L = 300
Ø 48 = EV700BE-K 48	L = 300
Ø 48 = EV700BE 48	L = 500
Ø 60 = EV700BE 60 *	L = 500
Ø 76 = EV700BE 76	L = 600
Ø 89 = EV700BE 89	L = 600



Stahlfundament
Fondation en acier

Ø 48 = EV700FU 48X500	L = 500
Ø 60 = EV700FU 60X300	L = 300
Ø 60 = EV700FU 60X500	L = 500
Ø 76 = EV700FU 76X600	L = 600



Optionen zu EV700BE/Options pour EV700BE

Gummidichtung
für Rohrmast
Joint en caoutchouc
pour mât tubulaire

Ø 33 = EV1 33
Ø 48 = EV1 48
Ø 60 = EV1 60 *
Ø 76 = EV1 76
Ø 89 = EV1 89




Abschlussdeckel
Couvercle de fermeture

Ø 33 = EV2 33
Ø 48 = EV2 48
Ø 60 = EV2 60 *
Ø 76 = EV2 76
Ø 89 = EV2 89




Schutzkappe für
Sechskantschraube
Bouchon pour vis 6-pans




Bride zur Befestigung von
Rohrmast an Mauer
Bride pour fixer le mât
tubulaire contre le mur

Ø 60 = B60-MP *
Ø 76 = B60-MP 76
Ø 89 = B60-MP 89



Ø ind. = SNT-2614 W **



Bride zur Befestigung an WR Clip
Bride pour fixer au WR Clip

Ø 60 = BR 60 ALU
Ø 76 = BR 76 ALU
Ø 90 = BR 90 ALU
Ø 33 = BR 33 FV


Preisliste Liste de prix

P1-3




* für Signaflex nur in dieser Grösse erhältlich
uniquement cette dimension disponible pour
Signaflex


Flanschbefestigung oder Bodenhülse Flasque de fixation ou avec douille




EB150
Bodenhülse
Douille




EB150BE
Bodenhülse in
Fundament
Socle en béton
avec douille




SB250
Bodenhülse mit
schwerem Deckel
Douille avec couvercle



SB250BE
Bodenhülse in Funda-
ment mit schwerem
Deckel
Socle en béton avec
douille et couvercle



FL3
Flanschenbefestigung
Flasque de fixation
L = 300
L = 400
L = 500



FL4A FL4B
Flanschenbefestigung
Flasque de fixation
Ø 150 Ø 200
L = 300 L = 300
L = 400 L = 400
L = 500 L = 500

Preisliste Liste de prix


P1-9

Wurzelpfahl FERRADIX® Fourreau FERRADIX®

Ø 60	750027	L = 400
Ø 60	750028	L = 600
Ø 76	750030	L = 400
Ø 76	750031	L = 600
Ø 90	750032	L = 600




Betonsockel für Signalträger B54 Socle en béton pour support de signaux B54




BE35 (25 kg)

Betonsockel mit
feuerverzinktem Rohr-
stützen für 1"-Rohr
Socle en béton rond,
avec tubulure galvani-
sée pour tube 1"




BE67 (50 kg)

Betonsockel mit Flach-
eisenring verstärkt, mit
feuerverzinktem Rohr-
stützen für 1"-Rohr.
Mit 2 Handgriffen.
Socle en béton, renforcé
par fer plat, avec tubu-
lure galvanisée pour
tube 1". Avec 2 poignées.



BE80 (80 kg)

Betonsockel mit Flach-
eisenring verstärkt, mit
feuerverzinktem Rohr-
stützen für 1"-Rohr.
Mit 2 Handgriffen.
Socle en béton, renforcé
par fer plat, avec tubu-
lure galvanisée pour
tube 1". Avec 2 poignées.



BE502 (50 kg)

Betonsockel mit Flach-
eisen verstärkt, mit feuer-
verzinktem Rohrstützen für
2"-Rohr. Mit 2 Handgriffen.
Socle en béton rond,
renforcé par anneau fer
plat, avec tubulure
galvanisée pour mât tubu-
laire 2". Avec 2 poignées.



B33 ...

L = 700
L = 1350
L = 1750
L = 2000
L = ... (ind.)

Preisliste Liste de prix


P1-127

1

VERKEHRSSCHILDER
SIGNAUX ROUTIERS

SIGNAL
AN THESSA COMPANY

Marktgebiete Zones de marché



www.signal.ch

SIGNAL AG, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a/A, Tel. 032 352 11 11, info@signal.ch

Zone de marché
Genève
1214 Vernier
22, ch. de Champs-Prévost
Tél. 022 989 52 00
geneve@signal.ch

Zone de marché
Lavaux-Broye-Arc Jurassien
1037 Etagnières
Route des Ripes 2
Tél. 021 867 11 11
etagnieres@signal.ch

Zone de marché
Bas-Valais-Central
1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35
sion@signal.ch

Marktgebiet
Argovia-Basilea
4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tel. 062 791 56 56
aarburg@signal.ch

Marktgebiet
Mittelland-Lötschberg
3294 Büren a/A
Industriezone kleine Ey
Tel. 032 352 11 11
info@signal.ch

Marktgebiet
Zentralschweiz
6037 Root
Längenbold 11
Tel. 041 450 15 07
root@signal.ch

Marktgebiet
Ticino-Mesolcina
6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60
ticino@signal.ch

Marktgebiet
Zürich-Grischun
8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tel. 043 233 32 52
zuerich@signal.ch

Marktgebiet
Bodensee-Säntis
9314 Steinebrunn
Buhreutestrasse 1
Tel. 071 411 20 43
amriswil@signal.ch